



Váš dopis zn.

Č. j.  
075/09/VZMR

Vyřizuje / linka  
Svobodová/738


Datum  
03.12. 2009

**Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Vybavení multifunkční učebny pro Policii ČR včetně zakoupení techniky**

Vážení,

V příloze Vám zasílám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace I. k zadávacím podmínkám – zadávací řízení na veřejnou zakázku – „Vybavení multifunkční učebny pro Policii ČR včetně zakoupení techniky“

S pozdravem



Ing. Filip Dvořák  
starosta MČ Praha 1

Přílohy: Dodatečné informace

*for.*



## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Věřejná zakázka

### „Vybavení multifunkční učebny pro Policii ČR včetně zakoupení techniky“

Specifikace požadovaného zařízení se upřesňuje v následujícím textu:

Komponenty	
1 Data video projektor Panasonic 1 ks	širokouhlý projektor obrazu 16:10, výkon 3 500 lumenů, rozlišení (WXGA ) 1280x800), odolný proti prachu, prachoodolný design, auto cleaning filtr pro zachycení prachu, 2x zoom a HV posun objektivu, Wired LAN connector: RJ-45, technologie Daylight view 5, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení + - 30 stupňů, váha 6,2 kg, vstupy: DVI-D_IN, COMPUTER 1 IN/COMPUTER 2 IN/COMPUTER 1 OUT, VIDEO IN, S-VIDE IN, AUDIO IN ( COMPUTER1), AUDIO IN (COMPUTER 2 ), AUDIO IN ( COMPONENT/VIDEO/S-VIDEO), AUDIO OUT, SERIAL, REMOTE, LAN
2 Stropní konzole	Univerzální stropní teleskopická konzole pro data video projektory s hmotností do 10 kg, rozsah 30-45 cm

3	Projekční plátno MW	Motoricky ovládaná projekční plocha, formát obrazu 200x150 cm s černým rámečkem, ovládání vypínačem, upevnění na stěnu/strop, povrch plátna matně bílý na textilní bázi, vhodný pro zasedací místnosti - velká pozorovací úhel
4	Dálkové ovládání pro plátno	Univerzální dálkové ovládání pro elektrická plátna (vysílač+přijímač), (volitelné příslušenství k projekčnímu plátnu)
5	LCD konzole na stěnu	Univerzální nástěnné konzole pro LCD/plasma monitory o velikosti 30-40" polohovací, otočné
6	LCD monitor" 32	Náhledový LCD monitor SAMSUNG/LG 32", 8 (G) ms; 3000:1, 5000:cd/m2 pozorovací úhel 178/178, rozlišení 1366x768, černý
7	VGA rozbočovač 1x4	Video rozbočovač VGA signálu 1x4, šířka video pásma 350Mhz
8	Reproduktory regálové	reproduktory vč. konzolí, kmitočtová rozsah: 40-30 000 H, Rozměry: 180 x 310 x 240 mm,
9	AV Receiver	Receiver VSX-418-K, Výstupní výkon 110W na kanál Impedance 8 Ohmů, Odstup signál/šum 88/64dB Vstupní konektory -3x kompozitní / 1x optický a 2x koaxiální digitální / 5.1 Multi kanálový, Výstupní konektory -1x kompozitní, 30 static Tuner
10	DVD rekordér s DVBT	DVD rekordér DMR -EX768 vám poskytne možnost až 279 hodin záznamu na pevný disk ( 160GB). Vestavěný DVB-T tuner Vám navíc umožní příjem digitálního pozemního vysílání
11	Rack na stěnu 9U	19" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím P130.
	<b>Instalace</b>	Nástěnný rozvaděč jednodílný 9U )š) 600x(h)495mm
12	Připojené místo AV	Připojené místo do technického pultu pro připojení externích zařízení, notebooků apod.
13	Montáž, oživení, nastavení, AV techniky	odtah, fakturace dle odpracovaných hodin v montážním protokole
14	Instalační materiál	prodloužená Av kabeláž, drobný instalační materiál, konektory (odhad dle velikosti zasedací místnosti a množství techniky)
15	Doprava	doprava na místo instalace, Praha 1