

Budoucnost a přítomnost Prahy 1 / The Future and The Present of Prague 1

Katalog hlavních investičních akcí

MČ Praha 1 v období 2011 - 2014



Budoucnost a přítomnost Prahy 1 / The Future and The Present of Prague 1

Obsah

Střelecký ostrov, Praha 1 – Staré Město	5
Rehabilitace parku Alšovo nábřeží, Praha 1 – Staré Město	5
Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město	6
Obnova protipovodňových zábran paláce Žofín, Praha 1 – Nové Město	6
Odstranění havarijního stavu a revitalizace opěrné zdi U Sovových mlýnů, Praha 1 – Malá Strana.....	6
Park Kampa, Praha 1 – Malá Strana	7
Františkánská zahrada, Praha 1 – Nové Město	7
I. Veřejná prostranství / Ulice a náměstí	9
Ulice Melantrichova	9
Rehabilitace ulic Jungmannova, Vladislavova, Charvátova a Purkyňova – 1. etapa, Praha 1 – Nové Město	9
Výsadba 2 stromů na Jungmannově náměstí, Praha 1 – Nové Město	10
Zklidnění ulic Soukenická a Truhlářská, Praha 1 – Nové Město	10
Oprava Národní třídy - sever, Praha 1 – Staré Město	10
Železná a Kamzíkova ulice	11
Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská-Vodičkova-Jindřišská a realizace navazujících bezbariérových úprav	11
Rekonstrukce stanice metra Národní třída	11
Úprava komunikací na Starém Městě, Praha 1	12
Ulice Národní, úsek Voršilská – Spálená, Praha 1	12
Týnská ulička a Malá Štupartská	13
II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY / Občanská vybavenost	14
Thurn – Taxisův palác, Letenská 5/120, Praha 1 – Malá Strana.....	14
Dům s malometrážními byt Samcova-Lodecká, Praha 1 – Nové Město	14
Objekt U Sovových mlýnů 4/418, Praha 1 – Malá Strana	15
Rekonstrukce Werichovy vily, U Sovových mlýnů 7/501, Praha 1 – Malá Strana	15
Polyfunkční služebna Městské policie, Lodecká 2/1206, Praha 1 – Nové Město.....	16
Sídlo Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18/681, Praha 1 – Nové Město.....	16
Galerie 1, Štěpánská 47/2062, Praha 1 – Nové Město	17
Klub seniorů Haštalka, Haštalská 7/792, Praha 1 – Staré Město.....	17
II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY / Bytové hospodářství	18
Nerudova 35/239, Praha 1 - Malá Strana.....	18



Hybernská 28/1011, Praha 1 - Nové Město	18
Navrátilova 13/1422, Praha 1 – Nové Město	19
Truhlářská 14/1116, Truhlářská 21/1100, Praha 1 – Nové Město	19
Úvoz 28/296, Praha 1 - Malá Strana.....	19
Washingtonova 3/1760, Praha 1 - Nové Město.....	20
Skořepka 9/423, Praha 1 - Staré Město.....	20
Havelská 5/510, Praha 1 - Staré Město	21
Stříbrná 2/212, Praha 1 - Staré Město.....	22
II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY / Školská zařízení	23
Mateřská škola Masná	23
Mateřská škola Pštrosova	23
Mateřská škola Revoluční	23
Mateřská škola Řásnovka	24
Základní škola Malostranská – budova Josefská	24
Základní škola Malostranská - budova Karmelitská 13	24
Základní škola Vodičkova.....	24
Základní škola Uhelný trh.....	25
Základní škola nám. Curieových	25
II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY / Volnočasové aktivity	26
Knihovna v domě U Šlíků, Pohořelec 25/111, Praha 1 – Hradčany	26
Relaxační solná jeskyně v DPS U Zlaté studně, Praha 1 – Malá Strana.....	26
Klubovna Origanon, Novomlýnská 2/1237, Praha 1 – Nové Město	27
Obchod Restart Shop, Biskupská 1/1065, Praha 1 – Nové Město.....	27
Prostor pro posilovací prvky, park Lannova, Praha 1 – Nové Město	27
Základna Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 - Novomlýnská vodárenská věž.....	28
Farmářské trhy Náměstí Republiky.....	28
II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY / Sochy, pomníky a drobné stavby.....	29
Oprava kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, Praha 1 – Hradčany	29
Oprava kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech, Praha 1 – Malá Strana	29
Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vojanových sadech, Praha 1 – Malá Strana.....	30
Pomník Okřídlený lev na Klárově, Praha 1 – Malá Strana.....	30
Lavička V. Havla na Maltézském náměstí, Praha 1 – Malá Strana.....	30
Pomník T. W. Wilsona ve Vrchlického sadech, Praha 1 – Nové Město.....	31



Pomník M. Horákové ve Sněmovní ulici, Praha 1 – Malá Strana.....	31
III. PROGRAMY	32
Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1	32
Chodníkový program	32
Podzemní kontejnery	33
Webová aplikace „Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1“	34
Pěší zóny Václavské a Malé náměstí, Praha 1	34
Minibusová linka na Starém a Novém Městě	35
IV. STUDIE	35
Oprava kašny Alegorie Vltavy (Terežka) na Mariánském náměstí, Praha 1 – Staré Město	35
Lokalita Vojtěšská II – regenerace ulic Ostrovní – Voršilská - Opatovická – V Jirchářích	36
Havelský trh	36
Ulice Rybná	37

I. Veřejná prostranství

/ Parky a zahrady

Střelecký ostrov, Praha 1 – Staré Město

Rehabilitace Střeleckého ostrova - severní část

Smyslem regenerace Střeleckého ostrova bylo převést tento ostrov do další etapy jeho života s nezměněnou funkcí a atmosférou. Byl zkvalitněn pobytový prostor a infrastruktura ostrova, obnovena cestní síť, břehové opevnění, osvětlení, parkový mobiliář. Dále byl vybudován bezbariérový přístup pro osoby se sníženou mobilitou a pro maminky s kočárky – výtahem z mostu Legií. Byly vysety zátěžové travnaté plochy s přípojnými elektrosloupkami pro pořádání společenských a kulturních akcí. Bylo obnoveno hygienické zázemí pod schody z mostu Legií a rekonstruováno schodiště, do kterého zatékalo. Provedená dendrologická opatření byla vedena s cílem maximálně zachovat a konzervovat stávající stromovou strukturu a provést pěstební zásahy převážně v korunách stromů. Odstraněny byly pouze ty dřeviny, které byly za hranicí fyziologického stáří a mohly ohrožovat bezpečnost pohybu návštěvníků. Na ostrově byly vybudovány i dvě plochy s herními prvky – pro děti ve věku 3-8 let, resp. 8-14 let. Ostrov se tak stal centrem odpočinku a relaxace pro všechny věkové generace nejen z Prahy 1. Po rekonstrukci park získal i svého správce – hlídače, aby byly eliminovány škody vandalů na novém mobiliáři a parterových úpravách. Slavnostní otevření pro veřejnost se uskutečnilo formou pětidenní kulturně-zábavní akce na konci září 2013.

Investor: MČ Praha 1, Hlavní město Praha

Projektant: New Visit spol. s r.o., Ing. et. Ing. T. Jiránek

Realizace: 2012 – 2013

Náklady: 80.000.000

Dotace: HMP 25.000.000

Rehabilitace parku Alšovo nábřeží, Praha 1 – Staré Město

Rehabilitace parku a úprava plochy pro umístění památníku J. Palacha

Úprava jižního staroměstského předpolí Mánesova mostu je realizována za účelem rehabilitace a očištění nástupu na most (schodiště, zdi, kašna) a vytvoření důstojného zázemí pro plánované umístění památníku J. Palacha od J. Heyduka. Umístění soch je investicí hl.m. Prahy (termín není k datu výstavy znám), nicméně příprava a realizace projektu MČ počítá s důstojnou úpravou plochy v okolí památníku. Sochy budou umístěny do volné, zpevněné mlatové plochy, tak aby bylo možné mezi objekty volně procházet a pozorovat je z těsné blízkosti i z dálky. Žádné další architektonické úpravy (zadláždění, sokly, sezení apod.) nebude realizováno, objekty by měly působit jako „postavy“, které vstoupily do stávajícího místa. Součástí sousoší bude deska s básní.



Vzhledem k blízkosti několika škol je v jižním cípu upravena pobytová plocha pro vícegenerační využití k odpočinku a posezení, původní myšlenka plnohodnotného dětského hřiště tak byla vzhledem k promenádnímu charakteru nábřeží zjednodušena. Do plochy budou umístěny objekty umožňující odpočinkové sezení a ležení s výhledem na řeku, čtení, hraní šachů, piknikování a společenské komunikativní sdílení prostoru, stejně jako pobyt dětí. Architektonické a výtvarné řešení objektů bude jednoduché, ale současně elegantní, tak aby adekvátně doplňovaly význam architektonicky a historicky exponovaného místa. Především by ale svým nenápadným výrazem neměly konkurovat památníku. Stávající stromy budou ponechány a ošetřeny, stromořadí budou navíc doplněna o nové stromy. Rabátka stromů podél pěší zóny v chodnících budou nahrazena novými mřížovými.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: MCA ateliér spol. s r.o., Ing. arch. M. Cikán, Ing. arch. P. Melková

Realizace: od 9/2014

Rozpočet: 5.800.000

Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město

Úprava parteru Slovanského ostrova (etapa 6a)

V roce 2011 byla dokončena jedna z řady etap postupné a rozsáhlé akce "Úpravy parteru Slovanského ostrova", kdy bylo realizováno předláždění zadní strany paláce Žofín směrem k altánu. Byla provedena výměna a předláždění pochozích vrstev kamennou dlažbou, včetně úpravy podkladových vrstev nad suterénním skladem, který je umístěn za obvodovou stěnou v zadní části paláce.

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2011

Náklady: 6.500 000

Dotace: HMP 2.000.000

Obnova protipovodňových zábran paláce Žofín, Praha 1 – Nové Město

Doplnění systému protipovodňové ochrany paláce Žofín o záložní stabilní čerpadla v kotelně a strojovně VZT, kalové čerpadlo v jímce výtahové šachty a rámy s uchycením požárních hadic.

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2014

Náklady: 960.000

Odstranění havarijního stavu a revitalizace opěrné zdi U Sovových mlýnů, Praha 1 – Malá Strana

Ohradní zeď se nachází ve spodní části Malostranského nábřeží a v ulici U Sovových mlýnů na Kampě. Stávající barokní brána a torzo cihlové zdi před Sovovými mlýny je jediné co zbylo z valů, které kdysi oddělovaly jednotlivé zahrady na Kampě.



Na mnoha místech byly cihly popraskané a do zdiva zatékalo. Náletové dřeviny, rostoucí v bezprostřední blízkosti zdi zásadním způsobem poškozovaly její konstrukci tlakem svého kořenového systému, čímž docházelo k závažným statickým poruchám.

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2013

Náklady: 3.800.000

Park Kampa, Praha 1 – Malá Strana

Regenerace parku Kampa a části nábřežní zdi

Celková revitalizace území městského a veřejného prostranství parku Kampa na úroveň odpovídající významu, historické podobě a tradicím. V rámci projektu dojde ke zkvalitnění prostoru parku zahrnující novou kompozici ploch odrážející historickou podobu lokality a přizpůsobení zelených ploch parku stylu a intenzitě jejich využívání. Náznakově bude obnoveno původní členění historických zahrad. Budou pokáceny přestálé a nemocné stromy, ošetřeny stávající perspektivní stromy se zachováním cenných, zdravých a méně obvyklých dřevin. Dále bude provedena dosadba nových vhodných stromů, trávníky budou kompletně obnoveny a založeny jako zátěžové. Těmito zásahy bude prostor parku zpřehledněn a opticky otevřen. Dojde ke zlepšení komunikačního schéma parku a vybudování nových zpevněných ploch a cest zahrnujících promenády a komunikace pro pěší a cyklisty. Celý park bude řešen jako bezbariérový. Osazen bude i nový mobiliář parku a instalováno nové veřejné osvětlení a technicko-provozní technologie. Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 2,32 hektaru. Revitalizací lokality dojde ke zkvalitnění městského veřejného prostoru a zvýšení nabídky prostor pro trávení volného času na území městské části Praha 1. Revitalizovaný park budou využívat nejen obyvatelé městské části Praha 1 a obyvatelé Malé Strany, ale bude sloužit také obyvatelům zbytku hlavního města Prahy a jeho domácím i zahraničním návštěvníkům. **Termín realizační fáze bude stanoven na základě zadávacího řízení na dodavatele stavby a po novém veřejném projednání projektu.**

Společně s připravovanou rekonstrukcí a zejména oživením Werichovy vily pro veřejnost, chce MČ Praha 1 nabídnout občanům i návštěvníkům Prahy zcela nově provedený unikátní veřejný prostor. V minulosti již bylo rekonstruováno dětské hřiště a jeho zázemí, zřízeny nové WC a revitalizováno koryto Čertovky. Zatím jako poslední již byla opravena opěrná zeď v ulici U Sovových mlýnů a zrekonstruován tzv. plynárenský domeček, který bude předán k neziskovému užívání Komunitnímu centru Kampa.

Projektant: Ing. Z. Sandler, Ing. arch. R. Květ (studie), TaK spol. s r.o., Ing. arch. M. Tichý, Ing. arch. M. Kurfürstová, JENA spol. s r.o., Ing. P. Hodonický, Ing. L. Sedláčková (projekt)

Projekt: 2013

Františkánská zahrada, Praha 1 – Nové Město

Františkánská zahrada, ležící v bezprostřední blízkosti kostela Panny Marie Sněžné, vznikla jako užitková zahrada při klášteře karmelitánů, který byl založen roku 1347. Od roku 1604 pak v klášteře sídlili františkáni, kteří zahradu několikrát obnovovali. V barokní době byla upravena jako pravidelný ozdobný park s barokní kaplí uprostřed. Za druhé světové války vybudovali v areálu Němci velkou hasicí nádrž. Po zrušení kláštera v roce 1950 byla zahrada otevřena veřejnosti. Po roce 1989 byla Františkánská zahrada zrekonstruována. Úpravy a vylepšování velmi oblíbené a navštěvované zahrady pokračují i v současné době - v roce 2010 bylo rozšířeno



dětské hřiště a vyměněny a doplněny jeho herní prvky. V roce 2011 byly v zahradě vysazeny tři okrasné agónie a konečně v roce 2012 byl vstup od polikliniky osazen tepanou bránou s motivy ze života sv. Anežky od Petra Císařovského. Výhledově je možné doplnit branami kromě již existujících sv. Františka z Assisi z paláce Alfa a sv. Anežky i ostatní vchody. Jedna z nich by například mohla být věnována profesoru Janu Patočkovi, spoluautorovi a jednomu z prvních mluvčích Charty 77.

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2010-2012

I. Veřejná prostranství

/ Ulice a náměstí

Ulice Melantrichova

Zklidnění ulice

Úprava ulice navazuje na již realizované úpravy části Havelské a zejména na programovou snahu MČ P1 dále zklidňovat veřejný prostor s intenzivním podílem pěší dopravy. Ulice Melantrichova je významná pěší spojnice Václavského a Staroměstského náměstí, s dochovaným středověkým půdorysem a slohově významnými historickými objekty. Vrcholem barvitosti jsou průhledy na staroměstskou radnickou věž. Navržené úpravy směřují především k rozšíření chodníku na východní straně ulice, čímž dojde k redukci parkovacích stání, s výjimkou 2 krátkodobých stání pro zásobování. Oddělení vozovky bude na této straně provedeno litinovými patníky, přičemž na úrovni vstupu z Havelského trhu je navržen mobilní patník umožňující vjezd pouze autorizovaným vozidlům. Novým prvkem je podpoření centrality prostoru před domem U pěti korun v ohybu ulice, tak aby se vytvořil dojem místa pro krátké zastavení v jinak dominantně tranzitním prostoru. Půdorysná nepravidelnost spojená s rozšířením uličního profilu umožnila v minulosti umístění solitérního stromu, který je však vsazen do nádoby na chodníku. Návrh předpokládá zasazení do země a doplnění okrouhlé lavičky.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák

Realizace: 9/2014 -12/2014

Rozpočet: 4.500.000

Rehabilitace ulic Jungmannova, Vladislavova, Charvátova a Purkyňova – 1. etapa, Praha 1 – Nové Město

Výstavba polyfunkčního objektu Quadrio je nepochybně impulsem k nápravě dlouhodobě nevyhovujícího stavu přilehlých veřejných prostor, které se současně nacházejí v mimořádně významné poloze centra města. V současné době velké množství parkujících vozidel vizuálně degraduje kvalitu uličního interiéru, povrchy chodníků jsou často jen živičné a zanedbané, zcela absentují místa pro odpočinek a nedostatečný je i rozsah zeleně. Cílem záměru je zvýšit kvalitu nejen v okolí a v návaznosti na úpravy veřejných prostor investora projektu Quadrio, ale v dalších etapách i v celé Vladislavově a Jungmannově ulici, kde by se úpravy uličního interiéru měly potkat se zamýšlenou rehabilitací posledního úseku Národní třídy (Spálená – Jungmannova). Specifickým úkolem je povýšení kvality dnes slepé části Purkyňovy ulice, kde se plánuje znovuoobnovení průchodu po rekonstrukci objektu čp. 30 do Jungmannovy ulice. V rámci 1. etapy jsou řešeny plochy v ulicích Vladislavova a Charvátova, včetně části ulice směrem k průchodu na Národní třídu. Výškové vyrovnání vozovky a doplnění solitérní zeleně spolu s náhradou živičných povrchů má za cíl zlepšit dnes zcela neestetické prostředí.



Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák, Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Ing. I. Čermák

Realizace: 8/2014-12/2014

Výsadba 2 stromů na Jungmannově náměstí, Praha 1 – Nové Město

V rámci agendy aktualizovaného Programu regenerace MČ P1 byla vytipována vhodná místa v historické zástavbě pro vysazení jednotlivé nebo i alejové zeleně. Jednou z lokalit je i prostor Jungmannova náměstí před objektem Rakouského kulturního fóra v Praze.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák

Realizace: 10/2014

Zklidnění ulic Soukenická a Truhlářská, Praha 1 – Nové Město

Zklidnění ulic a výsadba zeleně

Předmětem úprav bylo dopravní zklidnění ulic Truhlářská a Soukenická v Petřské čtvrti. Pokračování již v minulosti započatých úprav navázalo v podobném duchu – poměrně dlouhé až monotónní ulice byly oživeny v rozšířených (poregulačních) prostorech novou pobytovou plochou v jedné úrovni s vozovkou, se zelení a možností posezení. V ulici Soukenická bylo dále vybudováno nové veřejné osvětlení (14 replik), vysazeny 4 okrasné třešně a provedeny nové povrchy komunikací a předlažba chodníku v trase nového veřejného osvětlení. V ulici Truhlářská byly kromě dvou krátkých úseků předlážděny chodníky po obou stranách ulice. Vozovky a vjezdy byly dlážděny z velkých žulových kostek, chodníky z mozaikové dlažby. Odvodnění bylo provedeno do stávajících vpustí u kterých, byla řešena pouze výšková úprava. Vysazeno bylo celkem 5 listnatých stromů a 16 nových replik osvětlení.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák

Realizace: 2012 - 2013

Náklady: 16.100.000

Oprava Národní třídy - sever, Praha 1 – Staré Město

Úprava povrchů

Jedná se o výměnu stávajícího asfaltového povrchu a úpravu vjezdů do objektů v úseku ulice Národní mezi ulicemi Karoliny Světlé a mostem přes Divadelní ulici.

Realizace: 2013

Náklady: 3.000.000

Železná a Kamzíkova ulice

Úprava povrchů a rekonstrukce vodovodních řadů

Obě ulice byly na konci 20. století upraveny jako pěší zóna, ale odpovídající úpravy dlažeb byly provedeny pouze v úseku mezi ulicemi Rytířskou a Havelskou. Stav povrchů byl dlouhodobě neuspokojivý - poškozené živičné povrchy na vozovce a mozaikové dlažby na chodnících. Pro posílení komfortu pro pěší bylo přistoupeno k vyrovnání nivelety vozovky ulice Železná a stávajících chodníků. Vozovky obou ulic a vjezdy do domů byly vydlážděny velkou žulovou dlažbou. Chodníky byly předlážděny chodníkovou mozaikou v pražských vzorech odsouhlasených orgánem státní památkové péče. Rekonstrukce proběhla v rámci rozpočtu TSK podle architektonických studií MČ Praha 1 od ing. ach. Pavly Melkové (Železná, 2010) a ak. arch. Marka Housky (Kamzíkova, 2005). Realizace rekonstrukce povrchů obou ulic byla provedena v návaznosti na rekonstrukci vodovodních řadů.

Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Projektant: Ing. E. Mohelnická (projekt), MCA ateliér spol. s r.o., Akad. arch. M. Houska (studie)

Realizace: 2013

Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská-Vodičkova-Jindřišská a realizace navazujících bezbariérových úprav

Rekonstrukce tramvajového tělesa a bezbariérová úprava chodníků

Dopravní podnik hl.m. Prahy v návaznosti na znovuotevření stanice metra B Národní třída zároveň dokončil zhruba dvouměsíční rekonstrukci navazující tramvajové trati v úseku křiž. Spálená/Lazarská – křiž. Jindřišská/Senovážné náměstí. Délka rekonstruované trati byla celkem 903 m, a to včetně Václavského náměstí, které je z důvodu nízké konstrukční výšky nad stropem podchodu metra provedeno z velkoplošných panelů. Konstrukce tramvajové trati byla provedena systémem „pevné jízdní dráhy“, tj. na betonové desce s živičným povrchem a všemi prvky tlumení hluku a vibrací. Vlastní těleso tramvajové tratě je od zemní pláně odděleno pryžovou rohoží a stejně tak kolejnice jsou obaleny gumou. K vyššímu komfortu jízdních poměrů přispěje i zlepšení směrových úprav vedení tramvajové trati.

Nad rámec rekonstrukce realizovala MČ Praha 1 bezbariérový zastávkový mys v zastávce Vodičkova ve směru k Václavskému náměstí. Vlastní stavbu zastávkových mysů zajišťovala TSK, tramvajovou trať pak vlastními kapacitami DPP. DPP využil výluky tramvajového provozu a provedl výměnu kolejnic ve Vodičkově ulici mezi Václavským náměstím a Palackého ulicí v délce cca 230 m s povrchem ze žulové dlažby a dále výměnu části kolejové konstrukce na Senovážném náměstí.

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, MČ Praha 1 (úpravy okolí zast. Vodičkova směr centrum)

Projektant: Metroprojekt Praha a.s.

Realizace: 5/2014-6/2014

Rekonstrukce stanice metra Národní třída

Komplexní rekonstrukce a vybudování nového výstupu

Rekonstrukce stanice metra B Národní třída, která patří mezi nejvýznamnější dopravní uzly v metropoli, byla zahájena 10. července 2012 a dokončena 27.6. 2014. Stanici metra přibyl nový výstup do centra Quadrio, který



bude zprovozněn po otevření obchodního a kancelářského komplexu, plánovaném na letošní podzim. Přestavěn byl přístup na nástupiště, stanice byla vybavena novými technologiemi a celkově bylo zrekonstruováno také technologické zázemí (rozvody vody a elektřiny, kabeláž, odvodňovací systém), jež je klíčové pro provoz a údržbu stanice. Ve stanici jsou kompletně vyměněny původní materiály a technologie, které zde byly použity již při její výstavbě v 80. letech minulého století. Původní skleněné obložení stěn a stropů bylo nahrazeno smaltovanými plechy, které jsou odolnější proti poškození, a to jak mechanickému, tak sprejery. Záměrně byla zachována původní charakteristická zlatavá barva obkladů. Pod obklady byly nahrazeny dožívající laminátové vrstvy (zonty) novou bariérou z nerezových plechů tvořících mimo jiné zábranu proti průsakové vodě. Stanice je umístěna pod hladinou spodní vody, nové obložení by tak mělo bezpečně ochránit obklady na desítky let. Nejvýraznější změnu představuje nové řešení přístupu na nástupiště se související výměnou eskalátorů. Původní povrchový vestibul byl zrušen a jednotlivý úsek dlouhých eskalátorů byl rozdělen na dvě části. První trojice pohyblivých schodů nyní cestující dopraví z nástupiště do nově vybudovaného vestibulu v druhém podzemním podlaží budovaného obchodního centra. Z něj míří druhá trojice eskalátorů na povrch – ústí na roh ulic Purkyňova a Spálená. Zároveň byly ve stanici zachovány dvě dvojice bezbariérových výtahů, vybudované již v letech 2010 – 2011, které vedou z nástupiště do přestupní chodby a odtud do blízkosti tramvajové zastávky Lazarská.

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant: Metroprojekt Praha a.s.

Realizace: 7/2012-6/2014

Náklady: 671.000.000 Kč

Úprava komunikací na Starém Městě, Praha 1

Komplexní rehabilitace parteru včetně výsadby zeleně

Komplexní rehabilitace prostoru části Betlémské čtvrti vychází ze základního principu Programu regenerace MČ Praha 1 – zlepšení pobytových podmínek pro pěší. Předmětem úprav byla korekce profilů a sjednocení úrovní chodníků a vozovky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí (plynová a vodovodní šoupata, hydranty, kanalizační vpusti a šachty, poklopy atd.), obnova prahů, osazení kamenných patníků, úprava dopravního značení atd. Na místě parkoviště v Jilské ulici, před kostelem sv. Jiljí, bylo rehabilitováno náměstíčko – zelený ostrov se dvěma novými stromy a mobiliářem. V rámci stavby se řešily rovněž problémy se zajištěním odtoku dešťových vod.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák

Realizace: 2011 - 2012

Náklady: 32.500.000

Ulice Národní, úsek Voršilská – Spálená, Praha 1

Návrh rekonstrukce tohoto úseku Národní třídy obsahuje stavební zúžení hlavního dopravního prostoru na minimální požadovanou šířku, rozšíření přilehlých chodníků a umístění odstavných stání do zálivů, které budou po levé straně přerušeny novým stromořadím. Součástí rekonstrukce bude vybudování zpomalovacích prahů, úprava uličních vpustí a několika stožárů veřejného osvětlení, trakčního vedení tramvajové tratě a v neposlední řadě výsadba cca 11 nových stromů.



Projektant: Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Ing. I. Čermák
Projekt: 2013
Rozpočet: 3.200.000

Týnská ulička a Malá Štupartská

V Malé Štupartské ulici jsou úpravy soustředěny především v okolí kostela sv. Jakuba, kde je navrženo vyrovnání úrovně vozovky a chodníků v úzkém příčném profilu. V ohybu ulice Masná směrem k Malé Štupartské dojde ke zdůraznění nároží, kde by případný soliterní strom s lavičkou vytvářel pohledovou vazbu na stávající lípu před školou. Významnější proměnou by měla projít Týnská ulička, kde se plánuje rozšíření nároží do Dlouhé a vytvoření drobného pobytového místa se stromem, které se stane chybějícím vrcholem trojúhelníku, se stranami prakticky i na průhledových osách mezi již realizovanými zobytnými náměstíčky Dlouhá/Masná a Široká/V Kolkovně. Prostranství před bočním portálem Týnského chrámu bude určeno pouze chodcům, pobytové plochy tak budou rozšířeny zejména před nárožním objektem čp. 628 a korekce chodníkových hran je navržena i směrem k průchodu do Celetné.

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák
Projekt: 2014
Rozpočet: 2.400.000

II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY

/ Občanská vybavenost

Thurn – Taxisův palác, Letenská 5/120, Praha 1 – Malá Strana

Celková rekonstrukce budovy

Palác Thurn-Taxisů tvoří původně dva barokní domy, které byly po roce 1871 klasicistně přestavěné. Thurn-Taxisové získali palác v roce 1814 a během tzv. První republiky jej prodali státu. Od té doby v něm sídlila státní správa. Objekt byl naposledy plně využíván v 90. letech 20. století pro potřeby Senátu ČR, nyní převážně v západním křídle sídlí mateřská škola.

Během probíhající rekonstrukce čeká na stavbaře a příbuzné profese rekonstrukce 2 500 m² místností, sálů, bývalých koníren a chodeb, které jsou mj. po katastrofálních povodních v roce 2002 ve velmi špatném stavu, neboť byla provedena jen hrubá sanace a odvlhčení. Bude kompletně rehabilitováno celé východní křídlo a části severního a jižního křídla, mimo prostory MŠ, která není rekonstrukcí dotčena a funguje tedy bez přerušení provozu. Po povodních v roce 2002 muselo být rekonstruováno zázemí s WC se vstupem z Vojanových sadů, které bude současnou rekonstrukcí částečně dotčeno, nicméně funkce WC pro návštěvníky sadů zůstane nadále zachována.

Po dokončení rekonstrukce bude objekt sloužit pro studenty anglo-americké univerzity (učebny, kabinety a sociální zázemí), mateřskou školu a částečně i veřejnost. Využití pro potřeby školství je považováno za optimální, památkově cenné prostory zůstanou totiž částečně přístupné veřejnosti i po rekonstrukci - připravuje se propojení s Vojanovými sady, vznik informačního centra univerzity, prodejny studijních a vědeckých publikací či kavárny.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Faber Project spol. s r.o., Ing. arch. Z. Pšenička

Realizace: 2013 – 2014

Rozpočet: 173.000.000

Dotace: 30.000.000 HMP, 1.070.000 Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR

Dům s malometrážními byt Samcova-Lodecká, Praha 1 – Nové Město

Novostavba pro bydlení se zvláštním určením

Na místě zdemolovaného objektu původní mateřské školy bude postaven bytový dům se zvláštním určením – pro sociální funkci. Objekt je řešen výškově se 4 podzemními podlažními, 7 nadzemními podlažními s tím, že poslední 2



podlaží mají charakter nástaveb. V budově budou garážová stání (23 stání), recepce, jídelna, společenská místnost s balkónem. Celkový počet bytů bude 38 (44 lůžek) a objekt bude kompletně bezbariérový. Výstavba byla zahájena v roce 2013 stržením původního objektu a následnými archeologickými pracemi, v průběhu prázdnin 2014 byla vyhloubena stavební jáma a započato s výstavbou základové desky. Dokončení se dle uzavřené smlouvy předpokládá v listopadu 2015. Objekt bude určen pro obyvatele (seniory) s možností zajištění pečovatelských služeb podobně, jako je tomu v domech s pečovatelskou službou, nicméně přesné nastavení režimu fungování bude teprve stanoveno orgány MČ P1 dle aktuální potřeby v době dokončení.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ateliér PRO.EX, Ing. arch. J. Staněk

Realizace: 2013 – 11/2015

Rozpočet: 210.000.000

Objekt U Sovových mlýnů 4/418, Praha 1 – Malá Strana

Plynárenský domek/Sala terrena

Objekt č.p. 418 je malý přízemní domek situovaný na břehu Čertovky přibližně naproti Sovovým mlýnům. Jedná se o bývalou salu terrenu Michnovského paláce postavenou v 2. polovině 17. století a přestavěnou na počátku 19. století na zahradní domek. V 60. letech 20. století byla v objektu zřízena plynová regulační stanice - odtud často užívaný název „plynárenský domeček“. Předmětem stavebních prací byly sanační a hydroizolační práce, oprava krovu a dřevěného trámového stropu, štuků a vnitřních omítek a fasády včetně oken a dveří (historizující repliky). Restaurátorsky byly opraveny původní konchy a jejich štukatérská výzdoba. Ve střeše bylo obnoveno původní okno – tzv. volské oko. Úpravy vnitřních dispozic byly navrženy s cílem zpřístupnění objektu veřejnosti – v přízemí byla vybudována společenská místnost pro konání kulturních akcí vč. zázemí a sociálního zařízení. V podkroví pak byl vybudován nový prostor, zpřístupněný opraveným schodištěm, který je možno použít jako klubovnu.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: D3A architekti spol. s r.o., Ing. arch. J. Zima

Realizace: 2013

Náklady: 5.900.000

Dotace: HMP 900.000,- (grant pro vlastníky památkově chráněných objektů)

Rekonstrukce Werichovy vily, U Sovových mlýnů 7/501, Praha 1 – Malá Strana

Adaptace objektu na kulturní centrum

Dům z počátku 17. století je samostatně stojící stavbou v parku Kampa, který je od povodní v roce 2002 prázdný a čeká na rekonstrukci a nové využití. Cílem aktuálního projektu je adaptace objektu na centrum společenských a kulturních aktivit s akcentem české historie, výstavním sálem s možností přednášek a workshopů, knihovnou apod. Na podzim 2013 proběhlo výběrové řízení na pronájem vily, kterého se zúčastnily tři subjekty: Museum Kampa, Nadace Charty 77 a Post Bellum, nicméně vítěz zatím nebyl potvrzen a na jednání ZMČ P1 v červnu 2014 bylo přijato usnesení o vyhlášení ankety mezi občany Prahy 1 o cílech deklarovaných v nabídkách uchazečů v probíhajícím výběrovém řízení.



V přízemí (1. NP) a částečně i ve sklepě (1. PP) budou realizovány víceúčelové prostory pro konání výstav a expozic, pořádání přednášek a vernisáží. Prostory 2. NP budou využívány jako zázemí k provozu 1. NP, částečně budou využitelné i pro veřejnost jako studovny a jednací místnosti včetně nezbytného zázemí. Mezonetové podkroví (3. NP a 4. NP) bude opticky propojeno v jeden prostor sloužící veřejné vědecké knihovně jako čítárna a studovna. Na upravené části zahrady mezi objektem a Čertovkou bude možno pořádat letní přednášky nebo relaxovat v klidové zóně venkovního prostoru.

Projektant: TaK spol. s r.o., Ing. arch. M. Tichý

Projekt: 2014

Polyfunkční služebna Městské policie, Lodecká 2/1206, Praha 1 – Nové Město

V dubnu 2013 byly opětovně otevřeny prostory bývalého rockového klubu Bunkr v Lodecké ulici zrekonstruované jako polyfunkční centrum pro městské strážníky. V nebytových prostorách vznikl prostor sloužící nejenom jako služebna Městské policie s kanceláři, zázemím, sklady, šatnami, umývárny a WC, ale i veřejně přístupnou posilovnou a tělocvičnou (konání kurzů sebeobrany, přednášek a preventivních akcí pro školy). V případě mimořádných událostí je možné prostory adaptovat na evakuační centrum pro cca 80 lidí. Při povodních v roce 2002 byl suterén objektu kompletně zatopen. Z objektu byla po povodních odčerpána voda a odstraněny náplavy a nečistoty. Od té doby byl provoz v nebytových prostorách přerušen, nicméně statika domu narušena nebyla. Při rekonstrukci prostor bylo opraveno veškeré technologické vybavení, inženýrské sítě a původní trafostanice v průjezdu domu, sanováno zatékání stropními konstrukcemi tvořícími podlahu dvora a odstraněny některé narušené nenosné konstrukce (příčky).

Investor: MČ Praha 1, Hlavní město Praha

Projektant: Antre projektový ateliér spol. s r.o., Ing. K. Šíp

Realizace: 2012 - 2013

Náklady: 42.700.000

Dotace: HMP 10.000.000

Sídlo Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18/681, Praha 1 – Nové Město

Modernizace budovy ÚMČ Praha 1

Reprezentativní puristický objekt bývalé akciové pojišťovny Sekuritas od Adolfa Foehra z let 1928- 1930 slouží již od 50. let 20. století potřebám místní správy. Po sametové revoluci vystřídal tehdejší ONV Praha 1 Obvodní úřad Praha 1 a nejnověji Úřad Městské části Praha 1. Součástí objektu je i původní a funkční oběžný výtah – tzv. páternoster, který v během letních prázdnin roku 2012 prošel kompletní rekonstrukcí se zachováním původního vzhledu i všech funkcí. Páternoster v objektu ÚMČ P1 má 16 kabin a byl vyroben karlínskou akciovou společností ČKD na přelomu roku 1929 a 1930.

Ve stejném roce byla budova radnice první městské části vybavena i elektronickým orientačním a naváděcím systémem pro nevidomé a slabozraké. Akustický majáček u hlavního vchodu z Vodičkovy ulice nabízí zrakově postiženým základní informace a v případě potřeby přivolá některého z vyškolených zaměstnanců úřadu.



Od dubna 2014 mohou klienti využívat i novou výdejnu parkovacích karet s pokladnou. Nachází se v pasáži pod schody a její příjemný interiér doplňuje výhled do atria se zelení. Nová výdejna je součástí postupné rekonstrukce radnice a naší snahy o vlídnější a vstřícnější prostředí a služby.

Investor: MČ Praha 1
Realizace: 2011-2014
Náklady: 7.000.000

Galerie 1, Štěpánská 47/2062, Praha 1 – Nové Město

Pro účely prezentace MČ Praha 1 byly v předstihu před celkovou rekonstrukcí objektu na nároží ulic V Jámě a Štěpánská pro veřejnou funkci realizovány výstavní prostory ve 2.NP (přímý přístup z ulice Štěpánská). MČ P1 získala výstavní prostory, které byly do té doby omezeny na malé Komunikační centrum a pasáž objektu Vodičkova. Odstraněním novodobě vložených konstrukcí vznikl užitný prostor o ploše 284 m² sestávající z 3 sálů včetně zázemí a sociálního zařízení. Po instalaci výstavy *Budoucnost a přítomnost Prahy 1* na podzim 2012 prostor úspěšně jako Galerie Jednička.

Investor: MČ Praha 1
Projektant: Ing. arch. J. Kučera, Ing. arch. J. Musil
Realizace: 2012
Náklady: 1.900.000

Klub seniorů Haštalka, Haštalská 7/792, Praha 1 – Staré Město

Stavební úpravy interiéru, fasád a přilehlých venkovních ploch

Původní obchodní plocha objektu čp. 792 byla v průběhu roku 2012 upravena na Klub seniorů „Haštalka“ provozovaný Střediskem sociálních služeb MČ Praha 1. Cílem této akce je aktivizovat seniory nabídkou možnosti vzájemného setkávání a společných aktivit (přednášky, cvičení či besedy). Součástí klubu je i rukodělná dílna s kroužkem šití, pletení nebo sloužící jako výtvarný ateliér. V bývalém vestibulu s dochovanou štukovou výzdobou byla zprovozněna „kavárna“, kde sice prodej kávy probíhá ze samoobslužného automatu, nicméně prostor je zařízen čalouněnými křesly a kavárenským nábytkem včetně knihovny. Umožňuje tak neformální setkání nebo i oslavy různých výročí či narozenin. V největším prostoru klubu byl zřízen víceúčelový sál s možností promítání, cvičení např. na židlích či komorních kulturních vystoupení. Kapacita klubu je standardně 36 osob, pro hromadné akce v sále až 49 osob a personál.

Investor: MČ Praha 1
Projektant: Sodomková*Sodomka*architekti spol. s r.o., Ing. arch. Š. Sodomková
Realizace: 4/2012 - 8/2012
Náklady: 4.200.000

II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY

/ Bytové hospodářství

Nerudova 35/239, Praha 1 - Malá Strana

Celková rekonstrukce bytového domu

Dům U Bílého anděla je původně gotický dům, který prošel zásadní přestavbou v roce 1873 podle plánů W. Sigmunda. Z této doby pochází i dnešní fasáda objektu s cennými pozdně klasicistními vstupními dveřmi v kamenném obloukovém portálu. Mezi okny v 1. patře uliční fasády je domovní znamení – soška anděla držícího olivovou ratolest. Pamětní deska osazená na fasádě připomíná, že zde v letech 1866 - 72 bydlel cestovatel Emil Holub. V domě jsou zachovalé hodnotné gotické sklepy, ve 2. patře byly nalezeny dřevěné trémové stropy s malovanými záklopovými prkny.

Některé konstrukce již vzhledem ke svému stáří nevyhovovaly současným požadavkům a předpisům. Jednalo se především o podzemní části domu, kde se objevilo poškození způsobené vlhkostí zdiva a krystalizací solí, a také o nosné části krovu a pavlačí. Proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci domu - statickému zajištění objektu, opravě krovu a střešního pláště, opravě obvodového pláště, výměně a repasi oken, opravě vstupních dveří, pavlačí, kompletní výměně inženýrských sítí a sanaci sklepních prostor. Současně byly provedeny nezbytné dispoziční úpravy ve stávajících bytech domu.

Restaurátorským způsobem byla opravena štuková výzdoba uliční fasády, vstupní portál, kamenná soška anděla a pamětní štít s měděným tepaným reliéfem profilu dr. E. Holuba. Nalezené hodnotné dřevěné malované záklopové stropy ve 2. patře byly opraveny a jejich malířská výzdoba byla po očištění konzervována fixáží. Poté byly opět zakryty podhledem. Klasicistní vstupní dřevěné dveře byly restaurovány včetně kování.

Realizace: 2013 – 2014

Hybernská 28/1011, Praha 1 - Nové Město

Rekonstrukce suterénu a vnitřního traktu včetně dvora

Stávající činžovní dům byl postaven na konci 80. let 19. století a je tvořen dvěma samostatnými trakty se spojovacím krčkem ve dvoře. Předmětem rekonstrukce byla úprava společných prostor, repase dlažeb a zábradlí domovních schodišť, rekonstrukce vedení stoupacích vedení a rozvodů a sanace suterénních konstrukcí i zde umístěných ležatých rozvodů kanalizace včetně všech revizních šachet. Úprava povrchů ve dvorní části byla



doplněna výsadbou nové zeleně a rovněž zde byla umístěna pamětní deska se jmény obětí nacistického násilí za druhé světové války.

Realizace: 2013 – 2014

Navrátilova 13/1422, Praha 1 – Nové Město

Rekonstrukce bytových domů a obnova historicky cenných částí těchto objektů

Jedná se o bytový dům z přelomu 19. -20. století o pěti nadzemních podlažích a podkrovním prostorem a terasou. Dům má původní fasádu s dřevěnými okny. Podkrovní prostor není v současné době využíván, plánuje se realizace půdního prostoru. Objekt prošel opravami střešních pláštů včetně komínů a všech příslušných klempířských prvků. Proběhla také oprava nadzemních částí fasád a pavlačí a výměna či repase výplně otvorů. V předním dvorku byly odstraněny dřevěné kůlny a provedeny nové kamenné dlažby.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Plán Plus spol. s r.o., Ing. M. Ehrental (Nerudova 35), KAVA spol. s r.o., Ing. J. Karásek (Hybernská 28), CASUA spol. s r.o., Ing. A. Poděbrad (Navrátilova 13)

Realizace: 2013 - 2014

Náklady: 95.100.000 (objekty Nerudova 35, Hybernská 28, Navrátilova 13)

Truhlářská 14/1116, Truhlářská 21/1100, Praha 1 – Nové Město

Stavební úpravy objektu č. p. 1116, Truhlářská 14, Praha 1 a obnova cenných částí objektu č.p. 1100, Truhlářská 21

Úpravy objektu čp. 1116, Truhlářská 14 spočívají v rekonstrukci střechy a podkroví, vybudování půdní vestavby s bytovými jednotkami a ve stavebních úpravách dvora a části družiny ve druhém nadzemním podlaží.

Rekonstrukce objektu čp. 1100, Truhlářská 21 spočívá v rekonstrukci historicky cenné uliční fasády zahrnující výměnu výplně otvorů, repasi klempířských a zámečnických prvků i všech střešních pláštů plochých střech přízemních objektů ve vnitrobloku.

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2013 – 2014

Projektant: Plán Plus spol. s r.o., Ing. M. Ehrental, Ing. R. Nýč (Truhlářská 14), Quadra Project spol. s r.o., Ing. arch. M. Čadek (Truhlářská 21)

Náklady: 36.800.000 (objekty Truhlářská 14 a 21)

Úvoz 28/296, Praha 1 - Malá Strana

Generální oprava fasád, oken a klempířských prvků

Raně barokní pětiposchoďový objekt při zadním křídle Hrzánského paláce pochází z doby po r. 1658 a v první polovině 19. století byl zvýšen o patro. Fasáda objektu je v 1.NP a na nárožích opatřena kvádřovou mělkou rustikou s plastickým štukovým povrchem. V domě měl atelier národní umělec Jan Slaviček.

Během generální opravy byly z parteru odstraněny omítky poškozené vlhkostí, ve vyšších patrech byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítek, hluboké praskliny byly zkontrolovány statikem a následně odborně



sanovány. Nově použité omítky jsou na vápenné bázi, sjednocení bylo provedeno celoplošnou štukovou vrstvou. Profílance a dekorativní prvky byly doplněny podle původních tvarů a proporcí. Dále byly zkontrolovány a podle potřeby opraveny či doplněny klempířské prvky, zámečnické výrobky a prejzová stříška nad hlavní římsou. Stávající vnitřní okna byla po podrobné prohlídce repasována a natřena novým emailovým nátěrem. Vnější okna byla vyměněna za nová podle předem vyrobeného vzorového okna provedeného podle dochovaných detailů. Barokní dubová okna ve 3. patře domu na jihovýchodním nároží byla restaurována podle schváleného restaurátorského záměru. Stávající vstupní dveře do domu a do nebytového prostoru v levé části parteru byly repasovány. Garážová dvoukřídlá vrata byla vyrobena podle schválené projektové dokumentace nově.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Plán Plus spol. s r.o., Ing. M. Ehrental

Realizace: 2013

Náklady: 4.187.223

Washingtonova 3/1760, Praha 1 - Nové Město

Oprava havarijního stavu uliční fasády

Čtyřpodlažní dům se zvýšeným přízemím a dekorativně členěnou novobarokní fasádou byl postaven Josefem Blechou v roce 1892, upraven a nastaven v letech 1920 a 1925 architektem Bohumilem Kozákem a Karlem Baštikem. Stávající stav některých částí fasády a jejích zdobných prvků je velmi špatný. Zdobné prvky - koule jsou popraskané, podnož je narušená a nelze vyloučit havarijní stav fixačního prvku, do kterého zatéká. Omítky na tympanonu, bosážích, nadstřešních zídkách, na hlavní římsě a na suprafenestrách jsou velmi narušené klimatickou erozí a hrozí další opadávání omítky i reliéfní výzdoby fasády. Obnažené zdivo je narušeno zatékáním, zejména na hlavní římsě a na lemu tympanonu. Nosné prvky hlavní římsy (kamenné desky) jsou lokálně obnažené a uvolněné, protože vypadává omítka v ložných i styčných spárách. Klempířské prvky v ploše uliční fasády buď zcela chybí, nebo jsou zcela dožilé a dochází k zatékání do konstrukcí. Část oken ve 4.NP již byla vyměněna, ostatní okna byla periodicky natírána, ale nátěr je již dožilý. Ve velmi špatném stavu jsou zejména okna v 1.PP.

První etapa obnovy domu bude zahrnovat opravu uliční fasády. Veškeré plochy fasády budou očištěny, nesoudržné části omítek odstraněny a ty soudržné stabilizovány. Poškozené zdivo bude doplněno. Výzdoba fasády bude odborně zrestaurována na základě restaurátorského záměru. Dále budou opraveny, příp. vyměněny výplně oken, dveře na balkon a vstupní dveře do objektu. Osazeny budou nové klempířské prvky. Opraveny nebo nově osazeny budou zámečnické konstrukce – mříže. Veškeré plochy budou nově opatřeny fasádním nátěrem dle výsledků restaurátorského průzkumu. Druhá etapa obnovy bude zahrnovat opravu dvorních fasád a opravu dvora.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. R. Nýč

Realizace: od 9/2014

Rozpočet: 2.856.000

Skořepka 9/423, Praha 1 - Staré Město

Oprava hodinové věže

Dům U Šturmů stojí na rohu ulice Skořepka a Uhelný trh, na místě tří zbořených domů, z nichž právě z původního č.p. 423 přešlo označení U Šturmů, odvozené od vlastnictví domu šlechtickým rodem Šturmů z Hiršfeldu. Stavbu realizoval v letech 1890 až 1891 stavitel František Schläffer. Dům je postaven v eklektickém stylu, uliční fasáda je bohatě zdobena štuky, dvorní fasáda je skromnější, s horizontálním a vertikálním členěním ploch římsami a lysenami. Okna mají z větší části profilované nadokenní římsy. Spodní dvě podlaží jsou členěna mělkou bosáží.

Věž je umístěna nad nárožím bytového domu a přístup vede přes podkrovní byt. Zděná hmota věže má půdorys čtverce s kulatými rohy a na třech stranách jsou kulaté hodinové ciferníky. Nad věží s věžovou bání je osmiboká lucerna s helmicí, makovicí a hrotnicí. Uvnitř věže je funkční hodinový stroj. Střešní krytina věže, odvodnění střechy a napojení krytiny věže na skládanou střechu domu vykazovalo značné nedostatky v důsledku stáří materiálu, jeho zpracování a nedostatečné údržby, jejichž důsledkem bylo významné zatékání srážkové vody do konstrukcí věže, krovu i stěn sousedícího podkrovního bytu. Omítka věže byla zcela zničena.

V roce 2013 proto bylo přistoupeno k celkové opravě – došlo k chemickému ošetření dřevěných prvků krovu bání a kompletní opravě omítek věže. Veškeré klempířské prvky byly provedeny nově z měděného plechu. Během opravy hodinové věže byla sejmuta makovice a z ní vytaženo paměťové kovové pouzdro, jehož otevření proběhlo dne 21.5.2013 na úřadu MČ Prahy 1. V plechovém pouzdru bylo nalezeno sdělení k poslední opravě věže domu v roce 1966 a jméno prováděcí firmy. K lítosti přítomných pouzdro neobsahovalo žádné předměty či textové informace ze starších období. Před ukončením opravy byla do věže vložena nová paměťová schránka.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: KAVA spol. s r.o., Ing. J. Karásek

Realizace: 2013

Náklady: 1.368.000

Dotace: 500.000 (grant hl.m. Prahy vlastníků památkově významných objektů)

Havelská 5/510, Praha 1 - Staré Město

Restaurátorská oprava záklopového stropu

Středověký, raně gotický dům „U Kutovců“ je postaven na parcele mezi Havelskou a Michalskou ulicí a má dodnes zachovalé jádro v dispozici sklepů i přízemí. V poslední čtvrtině 14. stol. proběhla další gotická přestavba, při níž byl dům rozšířen o trakt s podloubím. Kolem roku 1537 dům prošel raně renesanční přestavbou, která podstatně zasáhla do vnitřního rozvrhu hlavní budovy a křídla, tehdy také vznikl zadní dům v ulici Michalské. Do hlavního průčelí byla prolomena renesanční okna, v jejichž vnitřním s přetínanou profilací doznívá gotika. Barokní úpravy se omezily na volutový štítový nástavec hlavní fasády a přestavbu zadního domu. V r. 1803 došlo ke klasicistní úpravě schodiště hlavní budovy, fasády do Michalské ulice a výstavbě přízemního stavení ve dvoře. V pozdním klasicismu byla zadní budova doplněna o 3. patro a dvorní fasády byly obohaceny pavlačemi. V roce 1960 byla provedena celková úprava hlavního průčelí, při níž byl zbořen arkýř na levém krajním okně v 1. patře a nahrazen kopií ostění podle zbývajících oken, kamenné části podloubí byly očištěny. V letech 2006-2008 byly provedeny opravy uličních fasád, dílčí oprava střešních konstrukcí a výměna prejzové krytiny a nové měděné oplechování střechy.

Ve 4.NP domu došlo v minulosti k masivnímu zatékání z prostoru střechy ze společného zaatikového žlabu mezi čp. 510 a 509, které poškodilo dřevěnou konstrukci renesančního stropu a výrazně zhoršilo stav nástěnných maleb. Zaatikový žlab byl opraven v roce 2012. V roce 2013 byla provedena tesařská oprava havarijního krovu v místě po zatékání a následovala restaurátorská oprava poničeného, historicky velmi ceněného malovaného stropu. Bylo nutné provést nezbytné výměny dřevěných prvků a nastavit uhnulé konce trámů. Po dokončení



opravy stropu byla obnovena jeho ornamentální malířská výzdoba, kterou doplňují florální a figurální motivy na záklopových prknech. Ke stropu náleží renesanční omítková vrstva severovýchodní zdi se zbytky dekorativní a figurální malby (malovaný vlýs), která byla součástí restaurování.

Nyní v 1.NP probíhá rekonstrukce nosných kleneb včetně statického zajištění (stahování nerezovými táhly s kotvením ve fasádě), dokonce byl objeven pozůstatek gotického oblouku, který bude odhalen a prezentován. Výhledově se připravuje rekonstrukce dvorku, výstavba výtahu a rekonstrukce společných prostor domu.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. R. Nýč, Ing. V. Sekyra

Realizace: 1. etapa 2012-2013, 2. etapa 2014-2015

Náklady: 1.491.215 (1. etapa)

Dotace: 496.000 (Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR)

Stříbrná 2/212, Praha 1 - Staré Město

Celková rekonstrukce objektu

Podle nově zpracovaného operativního průzkumu NPÚ pořízeného v roce 2013 se jedná o původně výstavný, vrcholně gotický dům z 1. pol. 14. století, který byl součástí rožmberského dvorce situovaného v sousedství kláštera dominikánek sv. Anny. Dům plnil nejvyšší standard bydlení své doby. V přízemí byl vybaven černou kuchyní, jejíž umístění naznačuje objev gotické výlevky s oknem. V patře na západní straně byl umístěn prevet (nález prevetové niky zaklenuté cihelným segmentem). O kvalitě prosvětlení obytných místností svědčí mimořádně dochované gotické okno lemované paspartou v severním štítovém průčelí. Hodnotu domu a jeho výtvarné kvality násobí provedení jižního štítového průčelí, které bylo v patře vyzděno z cihel spárovaných jasně bílou jemnou vápennou maltou. Rožmberkové dům vlastnili až do 70. let 15. stol. Hlavní budova má sedlový, jednoduchý krov hambalkové soustavy z přelomu let 1813/14. Stávající podoba domu pochází z roku 1883. Dům je využíván jako bytový. Vstupní brána a ohradní zeď jsou barokní, tj. z poloviny 18. století.

V letech 2011-2013 Městská část Praha 1 provedla opravu této mimořádné kulturní památky v souladu s požadavky orgánů památkové péče. V první etapě byla provedena oprava krovu, střechy, sanace garáže, rekonstrukce vnitřních nosných konstrukcí a sanace dřevěných stropů nad 1.NP. Dále byly osazeny repliky původních oken.

Ve druhé etapě byla provedena celková oprava fasád bytového objektu. Jedná se zejména o vytvarování poničené podstřešní římsy pomocí šablony do původního tvaru a doplnění cihelnými prvky, obnova degradovaných omítek, sanace zdiva z důvodu zvýšené zemní vlhkosti, opravy ostění oken, dveří a nové nátěry fasády. Dále byla provedena oprava střešní konstrukce na objektu bývalé prádelny včetně výměny krytiny, oprava její fasády a oprava přilehlé dvorní zdi. Opravou fasád s citlivou opravou omítek byla završena dva roky trvající rehabilitace objektu.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. J. Bednařík, Quadra Project spol. s r.o., Ing. arch. M. Čadek

Realizace: 2011-2013

Náklady: 5.513.784

II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY

/ Školská zařízení

Městská část Praha 1 je zřizovatelem 7 mateřských škol (Hellichova, Letenská, Masná, Národní, Opletalova, Pštrossova a Revoluční), 5 základních škol (Josefská, náměstí Curieových, Uhelný trh, Truhlářská a Vodičkova), dále provozuje školní jídelny na Dražického náměstí, v Dušní, Jindřišské, Karmelitské, Uhelném trhu, Vojtěšské a Zlatnické a objekt školy v přírodě v Čestlicích v jižních Čechách. Dále sportovní areál Masná, veřejné sportoviště Na Františku a rovněž 11 veřejných dětských hřišť. Mezi nejvýznamnější investiční akce v období 2011-2014 patří:

Mateřská škola Masná

Oprava fasády a oken

Na budově základní školy v Masné ulici proběhla celková oprava fasády včetně výměny oken. Fasáda byla již v neutěšeném stavu, opadávající omítka byla nebezpečná a hrozilo zranění žáků či kolemjdoucích. Na uliční fasádě byla vyměněna špaletová okna za nová s lepšími vlastnostmi. Ve dvoře byla fasáda opravena s úpravou plochy podél fasády a s odvlhčením zdiva. I zde došlo k výměně oken, avšak za dřevěná eurookna. Kromě zlepšení estetické kvality budovy přinese výměna oken také úsporu energie na vytápění.

Realizace: 2011

Náklady: 24.400.000

Dotace: HMP 10.000.000

Mateřská škola Pštrossova

Sanace suterénu

Realizace: 2011

Náklady: 1.100.000

Mateřská škola Revoluční

Oprava budovy



Oprava střechy budovy základní školy. Výměna prvků souvisejících se střechou a krovem, demontáž stávající nefunkční vzduchotechniky. Oprava světlíků, terasy výměna klempířských prvků.

Realizace: 2011 - 2014

Náklady: 12.700.000

Mateřská škola Řásnovka

Přístavba jídelny

Rozšíření kapacity školní jídelny, její stav byl dlouhodobě nevyhovující.

Realizace: 2012

Náklady: 1.900.000

Základní škola Malostranská – budova Josefská

Odvhlčení suterénu, oprava dvoru a doplnění osvětlení dětského hřiště

Oprava dvoru ve vnitrobloku základní školy byla dlouho plánována. Krom terénních úprav byl dvorek doplněn o lavičku a v dalších letech také o osvětlení, které umožní tento prostor využít také v odpoledních hodinách.

Realizace: 2011 -2014

Náklady: 5.901.000

Základní škola Malostranská - budova Karmelitská 13

Střecha nad jídelnou a jídelna

Rekonstrukce jídelny s výdejnou jídlu a umývárny v podkroví objektu jídelny. Tato jídelna dnes splňuje předepsané požadavky na stravování. Rekonstrukce byla vyvolána statickými poruchami krovu. Součástí opravy krovu byla výměna střechy s výrazně lepšími izolačními vlastnostmi, přitom byla využita nepoškozená stávající krytina. Současně se střechou byla vyměněna vysoko umístěná okna, která nešla otvírat, za okna, která lze elektricky ovládat z jednoho místa. Ke komfortu také přispěla výměna zastaralé vzduchotechniky, nové nátěry a obklady. Oprava si vyžádala i nový nátěr fasády.

Rekonstrukce opěrné zdi

Rekonstrukce bývalé opěrné zdi v těsném sousedství sportovního hřiště při základní škole. Historické zdivo bylo ve značné míře degradováno stékající vodou z Petřínských svahů a odpadávající kusy omítky a zdiva omezovaly provoz sportoviště. Proto byly provedeny drenáže pro svedení povrchových vod a následně byla obnovena rozpadající se zeď tak, aby bylo možno využívat sportoviště bez omezení.

Realizace: 2011-2014

Náklady: 13.353.000

Základní škola Vodičkova

Obnova střešní krytiny a rekonstrukce hřiště



Oprava střešní konstrukce základní školy byla rozdělena do dvou etap. Bude tak opravena celá střešní krytina včetně klempířských prvků a hromosvodu. Dále v této škole byla provedena oprava školního hřiště.

Realizace: 2011-2014

Náklady: 6.290.000

Základní škola Uhelný trh

Komplexní rekonstrukce

Budova školy prošla mezi lety 2011 a 2014 postupně rekonstrukcí střechy, fasády, opravou dětského hřiště. Dále byly realizovány nezbytné stavební úpravy budovy v souvislosti se stěhováním ZŠ Brány jazyků z budovy Mikulandské 5, č. p. 134, do budovy ZŠ Uhelný trh 4.

Realizace: 2011-2014

Náklady: 18.662.000

Dotace: HMP 2.500.000 (okna)

Základní škola nám. Curieových

Učebny pod školnickým bytem, dvůr a podium

V základní škole proběhla o letních prázdninách sanace sklepního prostoru pod bytem školníka. V nevyužitém prostoru, který byl vlhký a tmavý se podařilo vybudovat didaktickou místnost a hernu pro žáky, kteří jsou hyperaktivní či se sníženou schopností učit se. Byly zde provedeny speciální omítky a odvlhčení zdí, dále byl prostor prosvětlen pomocí zvětšeného okna s anglickým dvorkem. V místnosti je nové vytápění a další instalace. Herna je speciálně vybavena a nechybí zde populární bazén s míčky.

Gastro provoz

Stávající gastro provoz základní školy byl z hygienicko – provozního hlediska již nevyhovující. Bylo tedy třeba změnit dispozice stávajícího kuchyňského provozu, včetně sanace suterénních prostor přímo souvisejících s provozem kuchyně.

Realizace: 2011-2014

Náklady: 8.853.000

II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY

/ Volnočasové aktivity

Knihovna v domě U Šliků, Pohořelec 25/111, Praha 1 – Hradčany

Adaptace prostor pro pobočku Městské knihovny v Praze

Dům U Šliků na Pohořelci sloužil dlouhá léta jako mateřská škola a posléze ubytovna řádových sester. Na jaře 2014 prošel rekonstrukcí nebytový prostor v 1.NP východního křídla a od poloviny dubna 2014 slouží nejen občanům Prahy 1 jako pobočka Městské knihovny v Praze. Ta se do přízemí domu nastěhovala z dosavadních prostorů, které již nevyhovovaly. Pobočka Městské knihovny na Pohořelci, která příští rok oslaví 110. výročí založení a u jejíhož otevření v roce 1905 byl básník a ředitel pražské knihovny Antonín Sova, získala k novým prostorům i nádhernou zahradu. Obojí zrekonstruovala Městská část Praha 1, která rovněž financuje provoz pobočky, která by jinak už několik let nefungovala. Pohořelecká knihovna funguje od pondělí do čtvrtka, vždy od 12 do 17 hodin a kromě knížek, časopisů a přístupu na internet nabízí i zajímavé akce.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. akad. arch. V. Rubek

Realizace: 2014

Náklady: 2.024.833

Relaxační solná jeskyně v DPS U Zlaté studně, Praha 1 – Malá Strana

Od 31. ledna 2014 je v provozu nová relaxační místnost s přímořským mikroklimatem v DPS U Zlaté studně 1. K dispozici je všem seniorům a osobám se zdravotním postižením, občanům Prahy 1. V relaxační místnosti je udržována stálá teplota a vlhkost vzduchu. Provozní doba je pondělí až čtvrtek 9.00–15.00 hodin, relaxace začíná v každou celou hodinu. Pro pobyt v relaxační místnosti je třeba se předem objednat na tel. 257 532 934, 257 181 655 (v provozních hodinách).

Vybudováním relaxační místnosti s přímořským mikroklimatem, muzikoterapií a aromaterapií získali senioři a osoby se zdravotním postižením, obyvatelé Prahy 1, možnost využívat toho, co může poskytnout moderní doba, pro zachování a zlepšování zdraví. Pobyt v jeskyni je fyzicky nenáročný, a proto je vhodný i pro seniory ve vysokém věku, osoby se sníženou pohyblivostí a podobně. Dosud nebyly prokázány žádné negativní důsledky pobytu v relaxační místnosti s přímořským mikroklimatem.

Dle vyjádření Státního zdravotního ústavu Praha ze dne 23. 7. 2013 byl prostor cihlového sklípku v DPS U Zlaté studně 1 k tomuto účelu vhodný, podmínkou bylo zajištění potřebných parametrů vnitřního prostředí. Požadované parametry byly přesně specifikovány v projektu.



Provoz byl zahájen 31.1.2014 a k 30.6.2014 bylo evidováno 510 návštěv. Denní průměr návštěv mimo prázdninové dny je 8 až 10 osob (seniorů).

Investor: Středisko sociálních služeb MČ Praha 1

Realizace: 2014

Náklady: 390.000

Klubovna Origanon, Novomlýnská 2/1237, Praha 1 – Nové Město

Prostor se nachází v přízemí a suterénu domu čp. 1237 v Novomlýnské ulici. V přízemí se nachází dvě místnosti, které jsou se zbývajícím prostorem v suterénu propojeny původním dřevěným schodištěm. Vstup do prostor je z ulice Novomlýnská. Původně obchodní prostor sloužil jako sklad knihařské dílny.

Stavebně technický stav byl pro zamýšlený způsob užívání jako dětské klubovny nevyhovující a proto byl v původní dispozici nově zřízen systém vytápění prostorů, sociální zařízení, upravena elektroinstalace a osvětlení. Dále byly provedeny repase a nátěry stávajících výplní otvorů, schodiště a vstupního portálu. Vedle vstupu byla instalována vitrínka pro umístění informací o činnosti klubu.

Nyní se nachází ve velké místnosti v přízemí hlavní místnost – klubovna, v menší kancelář vedoucích, v suterénu je umístěno sociální zařízení a sklad.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: Ing. arch. J. Vrtiška

Realizace: 2014

Náklady: 793.358

Obchod Restart Shop, Biskupská 1/1065, Praha 1 – Nové Město

V nebytovém prostoru MČ Praha 1 v Biskupské ulici byl ve spolupráci s Českou asociací streetwork a dánskou nadací The Velux Foundations otevřen v květnu 2014 RESTART SHOP, dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež. Obchod zaměstnává mladé lidi v obtížné životní situaci a výnos z prodeje darovaného zboží putuje na aktivity nízkoprahových center pro děti a mládež. Mladí lidé, kterým obchod nabídne práci, mají často nedostatečné vzdělání či pracovní praxi a pocházejí mnohdy z nevyhovujícího sociálního prostředí. Zaměstnavatelé o ně nemají ve většině případů zájem.

Realizace: 2014

Prostor pro posilovací prvky, park Lannova, Praha 1 – Nové Město

Historicky první venkovní cvičební areál pro všechny generace včetně seniorů na území Prahy 1 je v provozu od poloviny května 2013 v parku Lannova. V parku, který je nositelem ocenění Park roku 2008, vyrostlo sedm cvičebních prvků pro širokou veřejnost. Cílem projektu bylo vytipovat takové prvky, které se začlení do celkové péče o seniory v Praze 1 a zároveň zapadnou do vybavení parku. Na projektu proto od počátku spolupracoval autor nového parku Ing. arch. Sendler i ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová, výběr prvků byl průběžně konzultován také s odborníky na pohybový aparát. Zvolené prvky jsou tak kompromisem mezi



dobrou kvalitou, přijatelnou cenou, snadnou údržbou a širokým spektrem využití. Pokud se jejich umístění osvědčí a prvky budou využívány, je možné vytipovat další místo pro jejich instalaci.

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2013

Náklady: 375.000 Kč

Základna Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 - Novomlýnská vodárenská věž

Vodárenská věž tvoří dominantu na jižním předpolí Štefánikova mostu a je pozůstatkem části zaniklých Nových mlýnů. Věž byla součástí vodárny, která rozváděla vodu do kašen dolního Nového Města a přilehlých částí Starého Města.

Pražská informační služba v roce 2011 areál i s věží pronajala občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, kteří věž zajistili před zatékáním, interiér věže vyčistili, opravili elektroinstalaci a omítky, zasklilí okna a nechali vyrobit repliku historických vstupních dveří. To umožnilo poprvé za dobu existence věže bezpečnou návštěvu širší veřejnosti (viz Dny evropského dědictví v roce 2012). V budoucnu se připravuje zřízení i malého hasičského muzea.

V souvislosti s působením Sboru dobrovolných hasičů na Praze 1 se zhruba ve dvou týdenních prázdninových turnusech koná v Loretánské zahradě populární hasičský příměstský tábor, kde mají mladí adepti hasičského sboru možnost si vyzkoušet dovednosti a týmové postupy, které musí ovládat skuteční hasiči. Sbor dobrovolných hasičů tak plní nad rámec svého poslání působit zejména při živelných pohromách a mimořádných stavech i cennou roli edukační a osvětovou.

Investor: SDH MČ Praha 1

Realizace: 2011-2012

Farmářské trhy Náměstí Republiky

Od roku 2011 se MČ Praha 1 připojila k dalším městským částem s vlastním farmářským trhem. Trh na Náměstí Republiky se koná od března do října, od úterý do pátku. Farmářský trh na náměstí Republiky má ambici být nejen místem nákupů, ale také středobodem setkávání, ochutnávání a vůbec chvílek příjemného zastavení uprostřed uspěchaného velkoměsta. Budoucí snahou MČ P1 je větší rozšíření prodeje zeleniny i na tradičním Havelském tržišti.

II. OBJEKTY A NEBYTOVÉ PROSTORY

/ Sochy, pomníky a drobné stavby

Oprava kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, Praha 1 – Hradčany

Kapli sv. Barbory, umístěnou v ohradní zdi Loretánské zahrady, nechal postavit Štěpán Kinský někdy kolem roku 1725. Projekt je připisován F. M. Kaňkovi a freskovou výzdobu provedl V. V. Reiner. Jedná se o zděný objekt se zkosenými severními nárožími. K hlavnímu průčelí jsou přistavěny svazkové polopilíře a před nimi osazeny toskánské sloupy. V interiéru je pouze jedna prostora zaklenutá konchou s figurálním obrazem sv. Barbory. Stav malby byl již mnohokrát opravován.

Cílem restaurátorské obnovy je obnova výmalby, obnova omítek se štukovými prvky a oprava soklu, který je porušen vzlínající vlhkostí. Rovněž budou zpevněna uvolněná nebo jinak porušená místa pískovcových částí a staticky zajištěny trhliny. Kovová mříž bude usazena do nových nýtů, očištěna a opatřena novým antikoročním nátěrem. Součástí projektu je i oprava úseku ohradní zdi, menší část, která není v majetku MČ Praha 1 (škola J. Ježka) bude opravena dodatečně.

Investor: MČ Praha 1

Projektant: PRACOM spol. s r.o.

Realizace: 2014

Rozpočet: 2.539.844

Dotace: 600.000 (Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR)

Oprava kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech, Praha 1 – Malá Strana

Kaple sv. Eliáše stojí na nepravidelném půdorysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fasáda kaple je ozdobena napodobeninami krápníků, které mají budit dojem jeskyně (italská grotta). Z původní výzdoby lze rozeznat zbytky zoomorfní výzdoby - figurek zvířat, např. hada a erb nad raně barokně profilovaným vchodem – znak karmelitánů na podkladu císařské orlice se zlatým rounem. Ve vnitřní výzdobě kaple jsou rovněž použity imitace krápníků, dále též přírodní kameny, mušle, zrcátka apod. Interiér kaple je osvětlen oválnými okénky a bočními okny. V levém rameni grotty se nachází nízké, kamenné ostění orámovaného otvoru ohniště, které ústí do komína. Na stropě kaple se nachází pět oválných obrazů z legendy proroka Eliáše od neznámého autora. Kaple je dnes bez vnitřního vybavení, původně v ní byl oltář se sochou sv. Eliáše a dále socha sv. Josefa z 18. století od M. V. Jäckla, která je umístěna v depozitáři Národní galerie na Zbraslavi.

Během rekonstrukce byly provedeny restaurátorské opravy na fasádě, včetně štukového erbového reliéfu nad vchodem a jeho kamenného portálu. Obnoveny byly i napodobeniny krápníků. Dále byl opraven krov, střecha,



položena nová cihelná krytina, opraven komín a lucerna na střeše. V interiéru kaple byly restaurovány omítky, krápníky a všechny malby na stropě. Při opravách byly použity přírodní a původní stavební materiály jako je vápenná omítka, cihelné zdivo, struska, směs kalcitu a sádrovce, tuf, pískovec nebo vápenný štuk.

Investor: MČ Praha 1
Projektant: Ing. S. Šticha
Realizace: 2012-2013
Rozpočet: 3.500.000

Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vojanových sadech, Praha 1 – Malá Strana

Kaple sv. Jana Nepomuckého s vyhlídkovou věží šikmo vystupuje z ohradní zdi Vojanových sadů a je opatřena štukovou výzdobou. V levé části severního výklenku jsou dveře směřující na dřevěné točité schodiště, osvětlené pomocí tří malých oken, jímž je přístupna vyhlídková terasa nad kaplí. Dveře jsou umístěny v kamenném ostění s raně barokní profilací. Během rekonstrukce byl objekt izolován proti spodní vodě, opatřen novými vápennými omítkami a nátěry, na podlahu vyhlídkové terasy byla položena pískovcová dlažba a schodiště na terasu bylo provedeno ze dřevěného dubového masivu. Návštěvníkům byla tato kaple poprvé zpřístupněna během tzv. dnů Evropského kulturního dědictví o víkendu 7.-8. září 2013.

Investor: MČ Praha 1
Projektant: Plán Plus spol. s r.o., Ing. M. Ehrental
Realizace: 2012-2013
Rozpočet: 3.200.000

Pomník Okřídlený lev na Klárově, Praha 1 – Malá Strana

Dne 17.6. 2014 byl v parku na Klárově odhalen pomník na počest českých a slovenských vojáků, kteří se proslavili v bitvě o Británii a přispěli k celkovému vítězství spojeneckých sil ve druhé světové válce. Památník československým letcům, kteří za války působili v Královském letectvu a proslavili se v bitvě o Británii, tvoří dvoumetrový okřídlený lev, dar britské komunity v Čechách, jež na jeho vytvoření shromáždila tři miliony korun. Jeho autorem je britský sochař C. Spofforth a do bronzu ho odlila umělecká slévárna v Horní Kalné v Podkrkonoší. Lev je umístěn na betonovém podstavci pokrytém českou žulou. Kruhový podstavec při pohledu shora vypadá jako znak českého vojenského letectva a oplátování a nýtování na jeho boku má napodobovat plášť letadla.

Lavička V. Havla na Maltézském náměstí, Praha 1 – Malá Strana

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu, koordinovaného a zaštiťovaného Knihovnou Václava Havla, je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. První Lavička Václava Havla na území České republiky byla umístěna na Maltézském náměstí v Praze dne 1. května 2014, v den 10. výročí vstupu ČR do EU.



V červnu 2014 následovala další v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V zahraničí byly dosud instalovány lavičky ve Washingtonu (2. 10. 2013), Dublinu (10. 12. 2013) a Barceloně (15. 2. 2014).

Kromě lavičky se již v roce 2012 složilo celkem 258 českých a slovenských krajanů z USA na vytvoření pamětní desky na počest Václava Havla, která je umístěna do Chodníku svobody u památníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona před Hlavním nádražím.

Pomník T. W. Wilsona ve Vrchlického sadech, Praha 1 – Nové Město

V říjnu 2011 byla ve Vrchlického sadech před Hlavním (Wilsonovým) nádražím odhalena kopie sochy Thomase Woodrowa Wilsona (americký prezident 1913-1921), kterou zničili v roce 1941 nacisté. V roce 1928 ji pro Prahu vytvořil významný americký sochař českého původu Albín Polášek. Do nové sochy byl navíc uložen bronzový tubus s pamětními dokumenty mapující historii pomníku i proces jeho znovuoobnovení. S myšlenkou vytvořit kopii 3,5 metru vysoké bronzové sochy přišla společnost Američtí přátelé České republiky, jež také zajistila potřebné finance. Sochu vytvořil tým V. Frýdeckého, M. Blažka a D. Talavery, na definitivním umístění se podílel architektonický ateliér Hulec a Špička, neboť na původním místě stojí od 70. let 20. století nová odbavovací hala.

Pomník M. Horákové ve Sněmovní ulici, Praha 1 – Malá Strana

Nadační fond Stránský vyhlásil 27. června 2014 architektonicko-výtvarnou soutěž o návrh sochy JUDr. Milady Horákové. Vítěz bude vyhlášen symbolicky dne 17. listopadu 2014 a zhotovené návrhy budou vystaveny až do 21. listopadu v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Pomník bojovnice proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu bude stát v parčíku na konci Sněmovní ulice na tzv. Pětikostelním náměstí. Místo pro sochu Milady Horákové bylo vybráno na základě důkladného projednání soutěžní poroty se širokou a profesionální reprezentací všech patřičných místních organizací a dotčených orgánů.

III. PROGRAMY

Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1

Program regenerace MPR a MPZ byl vyhlášen Ministerstvem kultury v roce 1992 jako státní program, jehož smyslem je pomoci ochraně, obnově a regeneraci památkových hodnot území. Finanční podpora obnovy nemovitých kulturních památek započala v roce 1994. V 90. letech, kdy byly v rámci Programu alokovány enormní prostředky, byla na území městské části Praha 1 opravena řada budov, které by jinak na svoje znovuzrození čekaly celá léta, jako například dům na nároží Havelské a Uhelného trhu, nebo bývalá kavárna „Monmartre“ v Řetězové ulici. Postupně však rozpočtové prostředky ubývaly, snížil se počet recipientů a příjem se omezil v podstatě jen na církevní objekty. Novým impulsem pro opětovnou snahu zařadit do programu památkové objekty ve správě MČ P1 byla aktualizace Programu regenerace MČ P1 v roce 2012 (dokument strategického zájmu MČ P1 na realizaci úprav veřejných prostor a památkových objektů na dalších 10 let) a následně státním Programem postupně prošly nebo procházejí objekty: dům U Kutovců v Havelské ulici (496.000,-), kaple sv. Barbory v Loretánské ulici (600.000,-) nebo palác Thurn-Taxisův v Letenské ulici (1.070.000,-). V období 1996-2014 bylo pro památkové objekty na území MČ Praha 1 z prostředků státní podpory Programu regenerace poskytnuto celkem 46,2 mil. Kč, z toho 23,1 mil. Kč, tedy právě 50%, na objekty ve správě MČ P1.

Od roku 1997 se začaly pod hlavičkou Programu regenerace zpracovávat i první studie úprav veřejných prostranství, které nastartovaly proces, který znamenal významný posun v chápání využívání ulic a náměstí a významné zvýšení jejich estetické a užitné kvality. Prvotním impulzem byl neutěšený stav mnoha ulic, kde se střetávali enormní nároky na dopravu, turistické využití a zároveň se nacházejí v centrech obytných enkláv. Ve snaze preferovat uživatele - chodce, byly formulovány jednoduché principy, na jejichž základě jsou realizovány úpravy až do dnešní doby. Především byly racionalizovány nároky na dopravu, ať již v pohybu - byly zužovány jízdní pruhy a rozšiřovány chodníky, často za cenu jisté redukce parkování. Vždy byla součástí návrhu výsadba zeleně, osazení laviček, pitek a kašen.

Nová estetika veřejných prostranství má také zpětný vliv na zvyšování kvality domovních parterů a úrovně služeb v nich působících. Jednoznačně pozitivní vliv se projevil záhy po realizaci např. v ulici Dlouhé nebo na Petřském náměstí. Navrhované změny jsou systematické, studiemi jsou pokryty všechny obytné enklávy - Anenská, Petřská, Havelské město. Součástí programu je také systematická rehabilitace zelených ploch, která počala nenápadně na náměstí na Kampě a pokračuje přes drobná zákoutí se stromy po velké parkové plochy, jako např. park na nábřeží L. Svobody zvaný dnes „Novomlýnská nebo Lannova“.

Jen v období 2011-1. pololetí 2014 bylo na rehabilitaci veřejných prostranství na území MČ P1 uvolněno z rozpočtu MČ P1 zhruba 108 mil. Kč, hlavní město Praha přispělo navíc formou účelové dotace částkou 27 mil. Kč.

Chodníkový program

Cílem chodníkového programu, který figuruje v rozpočtu MČ P1 již od roku 2002, je napomoci postupné výměně dožilých povrchů chodníků na území MČ P1, tak aby se urychlil cyklus obnovy povrchů realizovaný prostřednictvím Technické správy komunikací. Do programu jsou přednostně zařazovány úseky ve špatném



technickém stavu a zhruba od roku 2010 se rovněž systematicky upravují stávající přechody v historickém centru města s cílem dosáhnout co největší bezbariérovosti, tedy zjednodušit a zlepšit komfort pohybu pro osoby s trvalým nebo dočasným omezením schopnosti pohybu či orientace, seniory nebo rodiče s malými dětmi (podprogram Bezbariérové úpravy přechodů). V kontextu bezbariérových úprav přechodů jsou v posledních letech záměrně podporovány úpravy chodníků a přechodů v blízkosti škol, s cílem zvýšit bezpečnost na každodenní cestě dětí do škol (podprogram Bezpečná cesta do škol).

Chodníkový program - Masarykovo nábřeží

Chodníkový program – Mikulandská x Ostrovní

Chodníkový program - Voršilská x Ostrovní

Chodníkový program – Pařížská (úsek Široká – Jáchymova)

Chodníkový program – Dušní x U Milosrdných

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2011-2014

Rozpočet: 15.500.000

Bezbariérové úpravy chodníků na Praze 1:

Lokality:

- | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| - Bartolomějská | - Linhartská | - Skořepova |
| - Bílkova | - Nerudova | - Spálená |
| - Divadelní | - Nové Mlýny | - Těšnov |
| - Josefská | - Opletalova | - Uhelny trh |
| - Jungmannova | - Pařížská | - Valdštejnská |
| - Kaprova | - Politických vězňů | - Valdštejnské náměstí |
| - Konviktská | - Revoluční | - Valentinská |
| - Krocínova | - Senovážné náměstí | - Vodičkova |

Investor: MČ Praha 1

Realizace: 2011 - 2013

Rozpočet: 8.000.000

Dotace: HMP 3.050.000

Podzemní kontejnery

Záměrem MČ Prahy 1 je rozšířit počet podzemních kontejnerových stání, která jsou z estetického i provozního hlediska nejlepším řešením pro sběr tříděného odpadu v historickém centru města. Toto řešení je výhodné zejména tím, že větší část kontejneru je ukrytá pod zemí a kapacita kontejneru je 3x větší než kapacita běžného povrchového kontejneru. Nadzemní části podzemních kontejnerů vhodně doplňují ostatní městský mobiliář a jsou více odolná proti vandalům.

K podzemním kontejnerům v lokalitě Ostrovní, Platněřská (I), Petrské náměstí, Rytířská, Valentinská, Vodičkova a Václavské náměstí přibýly v roce 2012 lokality Platněřská (II.) a Cihelná, v roce 2014 byly nebo ještě budou dokončeny lokality Masná, Haštalská, Věžeňská, Klimentská a Hybernská (pravděpodobně nepůjde realizovat kvůli kolizi s potrubní poštou).



Investor: MČ Praha 1
Realizace: 2014
Rozpočet: 7.600.000

Webová aplikace „Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1“

Webová aplikace Atlasu přístupnosti objektů Praha 1 obsahuje užitečné informace o míře přístupnosti téměř 320 vybraných objektů na území Městské části Praha 1. Informace jsou určeny nejen pro občany s tělesným postižením, ale i dalším skupinám obyvatel jako jsou rodiče s malými dětmi nebo seniři.

Objekty mapoval speciálně vyškolený tým z Pražské organizace vozíčkářů, o.s. Výstupy mapování jsou zpracovány podle platné Metodiky mapování přístupnosti doporučené MMR ČR, která klade důraz především na potřeby samotných uživatelů. V letech 2012-2013 byly zmapovány budovy úřadů, neziskových organizací, nemocnic, bankovních domů a dalších institucí denní potřeby. Následně se připojily vzdělávací instituce, knihovny, obchodní domy, prodejny potravin a dalších provozoven se základní občanskou vybaveností.

Úvodní piktogram označuje rámcově míru přístupnosti objektu či jeho mapované části. Základní rámcová přístupnost je zaznamenána pomocí tří základních piktogramů, které orientačně přibližují konkrétní oblasti přístupnosti. Podrobnější popis objektu či jeho mapové části naleznete rozkliknutím barevného štítku.

V letošním roce bylo zmapováno přes 40 významných památkových objektů. Na webových stránkách www.bezbarierova1.cz tak byly uveřejněny informace například o přístupu do objektů Karolína, Klementina, Lorety, Obecního domu, Jindřišské věže, vybraných židovských synagog a hřbitova, vybraných kostelů, muzeí, galerií a paláců v Pražské památkové rezervaci.

Za realizaci Atlasu získala MČ Praha 1 třetí místo v soutěži Internet Effectiveness Awards v kategorii „Společnost, politika, kultura“, pořádanou společností Asociace BIS.

Pěší zóny Václavské a Malé náměstí, Praha 1

Zřízení pěších zón

Koncept rozšiřování pěších zón je zakotven v programovém prohlášení Rady MČ Praha 1. Logickým krokem, před po léta připravovanou revitalizací spodní části Václavského náměstí, bylo zřízení pěší zóny nejprve zkušebně na jednu neděli v září 2011 a posléze trvale od dubna 2012. Pěší zóna vede od křížení s ulicí Na Příkopě až nad tramvajové koleje, které spojují Vodičkovu a Jindřišskou ulici a zasahuje v délce asi 50 m i do Jindřišské ulice. Tím došlo k posílení postavení chodců na dříve kolizním křížení s tramvajemi a automobily. V takto nově zaslepené Jindřišské ulici je možné parkovat jako doposud, ale průjezdná doprava je odkloněna do ulice Politických vězňů, která je nově obousměrná a dále na magistrálu. V dolní části Václavského náměstí byla zrušena oranžová parkovací zóna placeného stání a dopravní obslužnost nové pěší zóny pro zásobování je povolena příjezdem z horní části Václavského náměstí denně v době od 05:00 hodin do 10:00 hodin. Pro vozidla taxislužby je vjezd možný bez časového omezení, avšak jen pro naložení či vyložení konkrétního zákazníka. Pro příjezd autobusů k hotelům, vozidel do garážových či parkovacích stání a vjezd rezidentům mimo tuto dobu je nezbytné získat souhlas k vjezdu, stejně tak lze zařídit povolení k přepravě např. imobilního člověka.

V dubnu 2013 přibyla k Václavskému náměstí pěší zóna i na Malém náměstí. Místo projíždějících taxikářů a parkování či stání aut bez oprávnění je prostor vyhrazen pro pěší a pro restaurační předzahrádky. Místním rezidentům bylo kompenzováno stání rozšířením modrých zón v přilehlých ulicích.

Minibusová linka na Starém a Novém Městě

Již v předchozím volebním období se uvažovalo o zavedení další minibusové linky (nyní funguje č. 292 z Malostranského náměstí k Nemocnici pod Petřínem), tentokrát na pravobřežní části Prahy 1. Nově připravované prodloužení této linky minibusu by mělo zlepšit dopravní obslužnost zejména Starého Města, Nového Města a Petřské čtvrti, odkud je k nejbližší MHD, zejména pro starší spoluobčany, poměrně daleko. Trasa, která byla předběžně vybrána, vede od Nemocnice pod Petřínem přes Malostranské náměstí a dále ulicemi Letenskou, přes Mánesův Most do Platnéřské ulice a přes Maiselovu, Jáchymovu a Pařížskou na Staroměstské náměstí. Odtud pak do Dlouhé, Masné, Rybné a Revoluční. Zde zatočí do Truhlářské ulice a pokračuje Petřskou a Biskupskou ulicemi přes ulici Na Poříčí na konečnou v ulici Na Florenci. V opačném směru pojedou minibusy po ulici Na Poříčí do Zlatnické a Soukenické a pak přímo do Dlouhé, následně vpravo do Rybné a na Haštalské náměstí. Věžeňskou ulicí pak do Široké a Žateckou do Kaprovy a na Mánesův most. Valdštejnskou ulicí na Malostranské náměstí o kolem chrámu sv. Mikuláše do Karmelitské a Vlašskou k Nemocnici pod Petřínem. V druhé půli ledna 2014 se uskutečnila zkušební jízda vzorového minibusu, které se zúčastnili i zástupci Městské části Praha 1. Tato zkušební jízda v praxi ukázala skutečnou průjezdnost ulic a umožnila tak v několika případech i drobné korekce. Minibus by se měl stát integrovanou součástí MHD. Městská část Praha 1 se bude finančně podílet především na zřízení a označení zastávek, nákup vozidel a provoz bude hradit Dopravní podnik hl.m. Prahy. Se zahájením provozu této linky je počítáno na přelomu září a října tohoto roku.

IV. STUDIE

Ve volebním období 2010-2014 se projekční práce zaměřily na již z minulosti rozpracované lokality – Havelské město, Vojtěšskou a Jakubskou čtvrti. Tradičním cílem programu regenerace MČ Praha 1 je soustředit úpravy veřejných prostorů obytných enkláv na území MČ Praha 1 a postupně je realizovat. Příkladem může být např. nově obnovené jádro Petřské čtvrti.

Z ústředních prostor na území MČ Praha 1 je stále rozpracován soutěžní projekt úprav Václavského náměstí (probíhá prověřování vhodného tramvajového propojení Nového Města s Vínohradskou třídou), záměr rehabilitace Vrchlického sadů (v únoru 2014 bylo uzavřeno memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 1 a Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy při přípravě záměru) a v červnu 2014 vyhlásilo hlavní město Praha architektonickou soutěž na obnovu Malostranského náměstí, jejíž výsledky budou známy zhruba v polovině září 2014. Na úrovni hlavního města nadále probíhá prověřování humanizace severojižní magistrály, nejen v úseku kolem Národního muzea, ale i směrem k Těšnovu a v návaznosti na dokončení administrativního centra Florentinum se připravuje projekt rekonstrukce ulice Na Florenci.

Oprava kašny Alegorie Vltavy (Terezka) na Mariánském náměstí, Praha 1 – Staré Město

Rekonstrukce kašny a úprava okolí

Kašna od Václava Prachnera je od roku 1812 umístěna na jižní straně Mariánského náměstí u zdi Clam-Gallasova paláce. Socha Terezy byla v roce 1953 nahrazena kopií z bílého pískovce a originál uložen ve sbírkách Národní

galerie. Největší poškození dnes vykazují místa s přímým kontaktem tekoucí vody – zejména nádrž a dále kamenné stupně, které jsou na mnoha místech rozvolněné. Průsaky vody poškozují i samotnou ohradní zeď, kde dochází k degradaci omítek a jejímu opadávání a proto se plánuje koordinace záměru opravy kašny s opravou příslušné části ohradní zdi Clam-Gallasova paláce, který je ve správě Archivu hl.m. Prahy.

Socha je umístěna v nice a její sokl předstupuje před zeď ve třech výškových stupních do prostoru chodníku, jehož příčný průchozí profil se tak významně snižuje. Navíc přilehlé kolmé parkování s přesahem kapot aut přes obrubník dále omezuje průchod a permanentně zakrývá pohled na kašnu či od ní. Místo vybízí ke krátkodobému spočinutí, které je ale prakticky nemožné. Návrh úprav okolí proto řeší optimalizaci bezbariérového průchodu kolem sochy, rehabilitaci viditelnosti a vznik posezení. Zrušením tří nejbližších parkovacích stání vznikne prostor vymezený kamennými patníky s ochrannou funkcí proti vjezdu a parkování a linie chodníku před kašnou zkopíruje oblouk segmentu schodiště, čímž se průchozí profil dostatečně rozšíří. Současně se tak uvolní pohledové směry a na obou stranách kašny může být umístěna pražská litinová lavička. I po rekonstrukci zůstane zachována funkce pitka s pitnou vodou. Předpokládáme zařazení záměru do Programu regenerace v roce 2015.

Studie: 2014

Autor: Ing. arch. J. Sedlák (úpravy okolí), Studio Daidalos spol. s r.o. (oprava kašny)

Lokalita Vojtěšská II – regenerace ulic Ostrovní – Voršilská - Opatovická – V Jirchářích

V lokalitě Vojtěšské již byly v minulosti rozpracovány úpravy, které vyústily v nově pojatý pobytový prostor na křižení ulic Vojtěšská, Pštrossova a Na Struze. Citelný nedostatek pobytových míst, chybějící zeleň, přetížení lokality parkujícími vozidly, chybějící mobiliář a vůbec celkově nízká úroveň parteru související s lokálně nevyhovujícím stavem bytového fondu, doprovázená nabalujícími se negativními vlivy formou nadměrného graffiti, vyvolala potřebu dopracování studie na kompletní Vojtěšskou čtvrť a vytipovat místa, která budou k dispozici pro jednání o vytvoření dalších pobytových ploch. Mezi taková patří cíleně předprostory školních objektů (koleje a menza Voršilská, ZŠ Ostrovní), kde jsou současně navrženy i bezpečnější a bezbariérové přechody (křižovatka Ostrovní/Voršilská realizována v roce 2012), dále logická prostranství, vytvořená historicky založeným nepravidelným uličním profilem (rynky) – křižení Křemencovy a Opatovické nebo předprostor kostela sv. Michala v Jirchářích.

Studie: 2013

Autor: Architektonická kancelář IAV, Ing. arch. M. Vavříň

Havelský trh

Po již realizovaných úpravách Rytířské ulice, ulice V Kotcích, severní části Havelské a nejnověji rekonstrukci Železná a Kamzíkovy ulice byla zpracována i studie úprav samotného Havelského tržiště. Architektonický návrh především počítá s vyrovnáním výšek vozovky s vlastním tržištěm a chodníky, čímž vznikne kompaktnější, estetičtější a bezbariérovější prostor. Vzhledem k uživatelským podmínkám by mohl být povrch tržiště řešen bezespárým povrchem z litého asfaltu (vč. spádování) s broušeným a brokovaným povrchem v barvách dle požadavků orgánů památkové péče. Pojezdový pruh je variantně ponechán v silniční žulové dlažbě. Samostatným řešením je i nový návrh stánků, které by byly rozděleny do čtyř samostatných skupin po 24 jednotkách s nově provedeným obloukovým zastřešením, prodejní plochou a markýzami. Prostor může být



doplněn o individuální zeleň, pítka a lavičky. Po dokončení všech plánovaných úprav v lokalitě Martinská/Skořepka -Uhelný trh – Havelská – Ovocný trh/Melantrichova se pasanty velmi intenzivně využívaný prostor Havelské čtvrti připojí k již realizovaným enklávám Petrská či Haštalská.

Studie: 2012

Autor: KMS Architects s r.o., Prof. akad. arch. P. Keil, MgA. A. Keil

Ulice Rybná

Zobytnění a zklidnění této ulice zapadá do kontextu řešení lokality Jakubská, kde se jsou v současné době nejdále projekty rehabilitace v Týnské uličce, Malé Štupartské a Masné. Ulice Rybná má délku cca 450 m, vozovka je oddělena chodníky, materiálově existuje celá škála mozaikových dlažeb, podobně i u povrchů vozovky. V lokalitě zcela chybí veřejná zeleň, s výjimkou záhonu podél zadního průčelí OD Kotva, který je ve vlastnictví firmy Markland. Pobytový mobiliář rovněž chybí. Cílem úprav je proto zlepšení komfortu pro pěší, zlepšení bezpečnosti automobilového provozu (např. snížení rychlosti při průjezdu rovnými úseky, stanovením a dodržováním pravidel pro zásobování OD Kotva těžkými vozy), rekonstrukce povrchů, příp. výškové sjednocení vozovky a chodníků (úsek Jakubská – Královská) a vytvoření odpočinkových či pobytových míst (zejména rozšířením nároží před Burzovním palácem).

Studie: 2011

Autor: Ing. akad. arch. H. Zachová