Zápis č. 13 – Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Datum jednání 11.3.2024 (začátek: 16:00, konec 18:30), zasedací místnost č. 212.

Přítomní členové: Josef Ludvíček, Beno Ge, Vladimír Krištof, Gabriela Setničková, Irena Kvasničková, Tereza Vobecká
Odborníci: Vladimír Piksa

Komise je usnášeníschopná.

Omluveni: Aron Günsberger, Jiří Pánek, Zdeněk Horák
Stálí hosté: Richard Bureš, Jakub Vaculín, Miroslav Sukup MČ, Pavel Bednář PČR, Miroslav Stejskal MP, Monika Vlková SNMP
Hosté: Vojtěch Tuzar – vedoucí oddělení bezpečnosti, Denisa Kolaříková, David Malý, Tereza Nečasová, Michal Šifnier, Zdeněk Čihák, Jan Čihák, Filip Dvořák, Michal Friedrich

Program jednání:

1. Zahájení jednání, určení ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení programu
3. Schválení zápisu č.12
4. Bezpečnostní situace Ostrovní x Spálená
5. Bezpečnostní situace Štěpánská x V Jámě
6. Info o situaci v okolí nově otevřeného McDonaldu Revoluční x Dlouhá
https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/14149-121-restaurace-mcdonalds-vas-v-centru-prahy-privita-i-po-pulnoci.html
7. Informace vedoucího oddělení bezpečnosti /p. Tuzar/
8. Zhodnocení taktického cvičení JSDH Žofín dne 2.3.2024 /pevný čas 17.00 p. Čihák/
9. Informace ředitele MP a ředitele PČR ohledně aktuální situace
10. Žádost o přidělení bytu pro strážníka MP Milana Ratajského
11. Různé
Informace o plánované akci PČR 23.4.2024 na Slovanském ostrově

Bod č. 1 – Zahájení jednání, určení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla navržena G. Setničková a návrh přijímá.
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 2 - Odsouhlasení programu

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl odsouhlasen.

Bod č. 3 - Schválení zápisu č. 12

Členové vzali zápis na vědomí. K tomuto diskuze neproběhla.

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis č. 12 byl schválen.

Bod č. 4 – Bezpečnostní situace Ostrovní x Spálená

Pan Vaculín komisi informoval:
Zhoršující se stav veřejného pořádku v části ulice Ostrovní, mezi ulicemi Spálená a Mikulandská. Kombinací nově zrekolaudované provozovny rychlého občerstvení, dále noční asijské večerky, zamezení průjezdu v této části ulice Ostrovní x Spálená a to prostřednictvím antivjezdových sloupků a dále výdechu teplého vzduchu, který trvale přitahuje osoby bez přístřeší. Kombinací těchto faktorů dochází již v těchto zimních měsících k rušení nočního klidu, veřejného pořádku, dále synergicky dochází k znečišťování prostranství odpadky, močí a výkaly.

- Chybí kamerový systém – není v místě optika
- Místo je málo osvětleno
- Obnovení provozu „Pizza to go" – přináší následně problém na ulici (hluk, odpad, znečišťování)
- Průduchy ve Spálené – problematika s lidmi bez domova - MP pravidelně místo kontroluje – opětovné konstatování na nedostatek strážníků, přesto v místě kontrola až 5x za den
- Průduchy nelze pro lidi bez domova znepřístupnit – přístup k bankomatu
- Pravidelně zde probíhá pohotovostní úklid a blokové čištění

Bod č. 5 - Bezpečnostní situace Štěpánská x V Jámě

K bodu pan Vaculín uvedl:

V objektu v křižovatce ulic Štěpánské x V Jámě se nachází Galerie 1, kterou zřizuje MČ Praha 1. Dále od 5.3. je součástí galerie sociální kavárna. Objekt, zejména jeho vnější plášť, je dlouhodobě terčem vandalů, zejména se jedná o graffity. V rámci prostoru vstupu do galerie se nachází lavička, kde pravidelně pobývají osoby bez přístřeší, vč. konzumace alkoholu a vylučovaní do rohu u vstupu do galerie. Prostor v okolí lavičky je pravidelně využíván jako nekoordinované shromaždiště sdílených koloběžek a kol.

doporučení:

- dočasné natočení kamery MKS č. 101053 a to tak, aby obě represivní složky, tedy jak MP, tak i PČR vzaly na vědomí nutnost dočasného natočení této kamery. A to min. do doby, než bude instalován nový kamerový systém vně i uvnitř budovy

V rámci diskuze paní Klečková vyzdvihla vysokou úroveň Galerie 1 a také konstatovala neustálé problémy s narušováním veřejného pořádku před galerií.

Pan Stejskal konstatoval, že bez navýšení počtu strážníků lze velmi obtížně situaci řešit. Opětovně konstatoval, že bez změny legislativy nelze problém s lidmi bez domova řešit.

Pan Beneš doplnil, že na Praze 1 působí velmi mnoho neziskových organizací, které lidem bez domova pomáhají, proto také dochází k vysoké koncentraci těchto osob na území P 1.

USNESENÍ

Komise BEKO

Bere na vědomí informace o situaci na veřejném prostranství v okolí Galerie 1 – objekt Štěpánská 47

Doporučuje zavedení preventivně bezpečnostní opatření s cílem snížení nápadu závadovým chováním a zvýšené možnosti jeho objasňování

Doporučuje Radě MČ P 1 požádat Městskou policii o zvýšení dohledu v této lokalitě

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Bod č. 6 – Info o situaci v okolí nově otevřeného McDonaldu Revoluční x Dlouhá

Pan předseda uvedl pana Friedricha, který je provozovatelem této pobočky.
Pan Friedrich uvedl, že pobočky provozuje již mnoho let. Tato pobočka je otevřená celá a většina konzumace probíhá uvnitř. Také je zde místnost, která vybavuje donáškovou službu a z prozatímní zkušenosti více než 70% kurýrů přijíždí na kole, či jednostopém vozidle. Alkohol se v pobočkách nepodává. Pobočka má také svou ochrannou službu.

Dům je v soukromém vlastnictví.

V rámci diskuze proběhly ze strany členů komise obavy, zda se situace v již tak problematické ulici Dlouhá právě díky provozovně rychlého občerstvení, které je otevřeno do 4:00 ráno, ještě nezhorší. Dalším problémem se jeví noční osvětlení restaurace, kdy světlo ruší obyvatele DPS. Také padl dotaz, jak jsou zabezpečené popelnice a zda restaurace přebytky neposkytuje zdarma.
Restaurace své produkty nerozdávají, uvedl provozovatel.
Také bylo diskutováno o omezení otevírací doby provozoven – návrh vyhlášky na MHMP.

Bylo konstatováno, že nelze nikterak omezovat, či zakazovat podnikatelskou činnost.

Další diskuze:
členové komise nevyjádřili jen obavy, zda se situace nezhorší, ale jednoznačně konstatovali (nejen já), že otevírací doba v pátek a v sobotu do 4:00 povede k dalšímu zhoršení situace v ulici Dlouhá, jejíž hlučnost a nepořádek opakovaně řešíme a noční davy opilců nyní potáhnou z oblasti Kolkovny celou Dlouhou až do Revoluční, kde se budou srocovat.
Stejně tak v zápise není zmínka o minimálních možnostech parkování, které je i bez nové provozovny velmi problematické.
Řeší se opakovaně zákaz vjezdu do této oblasti v nočních hodinách a tento provoz naopak přitáhne další vozidla kurýrů.

Pan Ge na příští jednání, ve spolupráci s ostatními členy komise, bod k omezení provozní doby.

Bod č. 8 byl předsunut

Bod č. 8 – Zhodnocení taktického cvičení JSDH Žofín dne 2.3.2024

Předseda přivítal zástupce JDH pány Dvořáka a Čiháky.
Pan Dvořák shrnul průběh cvičení – záznam vč. fotodokumentace naleznete:
Hasiči Prahy 1 úspěšně prověřili protipovodňovou ochranu Žofína | Praha 1

- Ostrov Žofín chrání samostatný protipovodňový systém, který je unikátní a úsporný na místo, prvky jsou uloženy v podzemí Žofína. S nájemcem paláce Žofín je vždy nutné cvičení koordinovat. Prvky jsou dřevěné a trpí vlhkostí – bylo by je dobré vyměnit za materiál, který je snadno omyvatelný.
- Při cvičení bylo spolupracováno s jednotkami záchranného systému za Středočeského kraje
- Při stavbě došlo ke zkrácení času - započato v 8:00, ukončeno v 10:30
- Cvičení probíhá 1 x za 2 roky
- JSDH doporučuje zasmluvnit 2 vysokozdvižné vozíky

V následné diskuzi se členové ptali, zda je možné v rámci cvičení provádět údržbu. Údržba se prování 1 x ročně v létě. Dále se diskutovalo o opatřeních i na jiných místech Prahy 1.

USNESENÍ
Komise BEKO
bere na vědomí informaci o průběhu a vyhodnocení taktického cvičení Žofín 2024,
oceňuje výrazné zkrácení doby výstavby,
doporučuje Radě MČ P1 přijmout opatření k aplikaci poznatků a doporučení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Poznatky a doporučení budou přílohou k zápisu komise.

Bod č. 7 - Informace vedoucího oddělení bezpečnosti /p. Tuzar/

P. Tuzar členy informoval:

- nebytový prostor Staroměstské náměstí 10 – i přes jednání s panem radním Zábranským na MHMP se nepodařilo upravit výběrové řízení na tento nebytový prostor
- vyhláška o regulaci hluku – k této není na MHMP politická shoda
- PUB CRAWL – regulace by byla možná zařazením míst do tržního řádu, je nutné jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj, zástupci Prague City Tourism, Czech tourism – následně vydávat licence – průvodcovské služby – *k tomuto poznamenal pan Ge, jestli spíše nebude tato aktivita legalizována, je zájmem občanů Prahy 1 tuto formu alkoturismu potlačit*
- Čapadlo – proběhla schůzka s nájemcem na místě, nájemce přislíbil, že poslední nápoje se budou vydávat v 21:30 a nebude se nalévat do kelímků, otevřeno bude od poloviny dubna
- 21.9. – 22.9. proběhne taktické cvičení všech záchranných složek ve stanici metra Můstek
- Petiční místo u Úřadu vlády – zaslána výzva, petent i nadále odmítá místo opustit, řešení v koordinaci s MHMP
- Masná 8 – obyvatelé okolních domů si stěžovali na hluk z živé hudby, po domluvě s provozovatelem již živou hudbu neprovozují, MP provedla opakované kontroly, proběhla preventivní kontrola PČR, SVJ potvrdila zklidnění
- Přístřešek pro techniku JSDH – od 1. 1. zde působí nová správcovská firma, v dubnu proběhne jednání s SVJ, kde bude prezentován nový vizuál
- Volby do Evropského parlamentu 7. a 8.6. – MP a PCR zajistí dohled a opatření
- Nový vedoucí oddělení obchodu a služeb – spolupráce s bezpečnostním oddělením
- Drop in Boršov, SVJ Betlémská 8 – opakované stížnosti na znečišťování a agresivní chování uživatelů – dlouhodobě se nedaří toto středisko přesunout mimo území P1

Bod č. 9 - Informace ředitele MP a ředitele PČR

P. Stejskal konstatoval, že se řeší obvyklé přestupky, nedochází k žádnému nárůstu. Mohou se očekávat nějaké výtržnosti v souvislosti s konáním MS v hokeji, MP je připravena, má zkušenosti z obdobných akcí z minula.

P. Bednář neměl žádné skutečnosti, které by komise měla řešit.

Bod č. 10 - Žádost o přidělení bytu pro strážníka MP Milana Ratajského

P. Stejskal uvedl, že žádost doporučuje, byt se uvolní.

USNESENÍ

Komise BEKO doporučuje přidělení bytu pro strážníka MP P1 Milana Ratajského

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Bod č. 11 – různé

Pan Bureš sdělil, že sloupky na Kampě se realizovat budou a bude zbudována nová kamera MKS, která bude monitorovat prostor Spálená, Národní, Na Perštýně – okolí OD May.

Slečna Kolaříková a pan Malý mají zájem se stát stálými hosty komise. Pan Malý na Praze 1 bydlí, slečna Kolaříková studuje bezpečnostní studia. Oba jsou přesvědčeni, že by byli pro komisi přínosem. Životopisy mají členové k dispozici.

USNESENÍ

Komise BEKO doporučuje Radě MČ Praha 1 jmenovat Denisu Kolaříkovou a Davida Malého stálými hosty komise.

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

V 18:30 předseda poděkoval členům i hostům a jednání ukončil.

Příští jednání: 8.4.2024 od 16:00.

ověřovatel předseda

Gabriela Setničková Josef Ludvíček

Poznatky a doporučení JSDH Praha 1 - Cvičení Žofín 2024

1. Sklad prvků PPO

1.1. Jedenkrát ročně vyzvednout a vše očistit včetně skladovací komory, vyměnit prasklé gumy a gumy ošetřit osvěžovačem;

1.2. Vyměnit prokládací a poprsňová prkna za umělohmotná s cílem zamezit šíření dřevomorky;

1.3. Opravit vozíky, aby na oba bylo možno bezproblémově instalovat kolíbku pro přepravu membrán;

1.4. U obou vozíků upravit upevnění podvozku s ojí tak, aby byly skladné a složitelné;

1.5. Vozíky doplnit úchyty pro vyzvednutí a spuštění pomocí kočky;

1.6. U obou vozíků vyměnit dřevotřískovou přepravní plochu za hliníkový plech;

1.7. Narovnat zohýbané zakrývací plechy;

1.8. Svrchní část příčných rour opatřit pochozími pororošty v šíři průměru rour – 2 + 2 kusy - zvýšení bezpečnosti obsluhy;

1.9. Z obou stran je v kontaktu s komorou trhlina v asfaltu;

2. Jižní strana Žofína

2.1. Doplnit z jižní strany dosedacího prahu úseky žulové dlažby – dva pásy východním a západním směrem;

2.2. Vstupní bránu a plotová pole jižním směrem připevnit šroubovými spoji k nově zakotveným kotevním deskám – při výstavbě lehce demontovatelné s cílem vytvoření dostatečného prostoru pro návoz prvků;

2.3. Uložit provozovateli úplnou demontáž mobilního stanu a všech nekolaudovaných prvků jižně od budovy včetně ověření realizovatelnosti plánu zajištění demontáže a uložení demontovaných součástí včetně časového hlediska – časové hledisko nutno zahrnout do Povodňového plánu Žofína a napojit na povodňový plán HMP;

2.4. Zvážit nutnost demontáže 4 kandelábrů osvětlení, které jsou nejblíže linii PPO

2.5. Opravit žulovou desku na dosedacím prahu u 9 slupice počítáno od západu;

2.6. U všech rohových a přechodových slupic doplnit chybějící pryžové těsnění;

2.7. Zajistit plán vyklizení jižní plochy Slovanského ostrova od věcí, které mohou ohrozit linii PPO a zajistit pevnost osazení prvků, které jsou pevnými součástmi pozemků na jižní ploše Slovanského ostrova

3. Dílčí poznatky, zjištění a doporučení

3.1. Nutný ořez větví nad celou linií PPO;

3.2. Vyrobit dalších 9 háků pro manipulaci se slupicemi – se špičkou;

3.3. Vyrobit 8 nových krátkých háků pro snazší vytahování slupic při demontáži - všechny háky očíslovat;

3.4. Obstarat 1 chybějící tyč pro manipulaci s krycími plechy - všechny tyče očíslovat;

3.5. U horního konce slupic (naproti maticím) cca 3cm od horního líce vyvrtat otvory pro stabilizaci použití manipulačních háků;

3.6. Kontrolovat, že povodňová hlídka má k dispozici kanystry na PHM;

3.7. Uložení doplňkových součástí – čerpadla, hadice, rozvodnice, podložky a 2 řetězových kladkostrojů – do nájemní smlouvy uložit správu a obsluhu těchto prvků

3.8. Nově pořídit 3 manuální kladkostroje na uzavírání vrat nasávání VZT

3.9. Pravidelně startovat generátor;

3.10. Opatřit 10ks válcových Cu kartáčů pro čištění závitů matic na horním konci slupic;

3.11. Prodloužit závit u dotahovací desky pro slupici 8;

3.12. Uložit provozovateli Žofína povinnost pravidelně čistit kapsy pro slupice a plochy pod víčky a plnit je nemrznoucí směsí;

3.13. Doplnit vybavení o 2 ks WD spray;

3.14. Očistit rezavé plochy na bočním vedení membrán a opatřit barvou proti reznutí;

3.15. Obnovit číselné označení na atypických slupicích;

3.16. Zasmluvnit možnost použití 2x vysokozdvižného vozíku s dlouhými vidlemi pro případ potřeby;

3.17. Pořídit prvky umožňující bezpečnou přepravu slupic a upevnění kolébek pro přepravu membrán na vidle vozíků;

3.18. Zakázat provozovateli Žofína provádět v površích okolo budovy jakékoli změny, jejichž důsledkem je zhoršení bezpečnosti pohybu;

3.19. 4 stupínky pro montáž – namísto nouzového využívání přepravek;

3.20. Podél dosedacího prahu opravit na mnoha místech dlažbu;

3.21. Pořídit 4 ks páčidel Hooligan paratech 106cm

3.22. Zajistit 4 paré schémat půdorysu a popisu sestavování prvků systému – zatavit do folie

3.23. Aktualizovat popis výstavby jako součást Povodňového plánu Žofína

3.24. 4 ks - košťata, lopaty, dlátko, úzkou zednickou lžíci na odebírání usazenin pod víčky;

Zahrnuty poznatky Mgr. Kateřiny Dubské, Oddělení správy nemovitostí a privatizace MČ Praha 1

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

Vyhodnocení taktického cvičení – Žofín 2024

Místo provedení:

Slovanský ostrov, Praha 1

Termín provedení:

2. 3. 2024; 07:00 – 19:30

Námět cvičení:

Námětem cvičení bylo otestování úplnosti a funkčnosti protipovodňových opatření chránících palác Žofín ve spolupráci orgány územní samosprávy, provozovatelem objektu a dalšími cvičícími subjekty.

Zúčastněné subjekty:

JSDH Praha 1 – JPO V

- CAS 30
- DA MB
- DA Ford Tranzit
- Osvětlovací věž

SDH Praha 1, z.s.

Agentura NKL Žofín, s.r.o.

Oblastní spolek ČČK Praha 1

Zástupce odboru Krizového řízení Magistrátu HMP

Zástupci krizového řízení MČ Praha 1

Městská policie HMP – OŘ MP Praha 1

SDH Kozárovice – Středočeský kraj

SDH Tušlovice - Středočeský kraj

SSHMP

Cíl cvičení:

- Kompletní aktivace systému protipovodňových opatření k ochraně paláce Žofín proti povodni a ověření jejich úplnosti a funkčnosti
- Zjištění nedostatků a návrhů zlepšení
- ověření postupů popsaných v Povodňovém plánu
- prověření součinnosti subjektů, s jejichž účastí počítá povodňový plán při jejich aktivaci; Agentura NKL Žofín, s.r.o., JSDH Praha 1, ČČK,
- prověření součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy – Odbor krizového řízení
- prověření součinnosti s orgány MČ Praha 1
- prověření součinnosti se SSHMP

Námětem taktického cvičení – Žofín 2024 byla kompletní aktivace systému protipovodňových opatření k ochraně paláce Žofín, ověření jejich úplnosti a funkčnosti a ověření postupů popsaných v Povodňovém plánu. Dále prověření spolupráce a součinnosti mezi Jednotkami požární ochrany, a dalších subjektů, s jejichž účastí počítá povodňový plán při jejich aktivaci; Agentura NKL Žofín, s.r.o., Českého červeného kříže, Správy služeb HMP, Městské policie HMP a zástupců Odboru krizového řízení MHMP, MČ Praha 1. Do cvičení se aktivně zapojilo 64 osob.

Po příjezdu na místo události byl zřízen štáb cvičení, ustavení techniky a osvětlení místa zásahu. Účastníci cvičení byli poučeni o rizicích, proškoleni v BOZP, seznámení podepsali. Následně **v 08:00 bylo z pokynu velitele zásahu zahájeno cvičení**. Prostor stavby protipovodňových opatření byl rozdělen na čtyři bojové úseky a byli stanoveni velitelé jednotlivých úseků. Proces vyzdvihnutí, rozvozu a stavby slupic a následná instalace protipovodňových membrán probíhala bez větších komplikací. Kompletní aktivace systému protipovodňových opatření, stavba nadzemích ochranných zábran, uzavření podzemních bezpečnostní šoupat, klapek a dalších dílčích činností **byla ukončena v 10:40.** Tedy zhruba **s hodinovým předstihem** před plánovaný ukončení činnosti. Následně byl pracovníky energetických závodů ostrov Žofín odpojen od elektrické energie, aktivován náhradní zdroj el. energie – agregát a otestována funkčnost všech čerpadel, nouzového osvětlení a dalších součástí protipovodňových opatření.

Dosažení časového předstihu bylo dosaženo vzhledem k následujícím faktorům:

1. většina cvičících byla díky účasti na předchozích cvičeních seznámena se systémem PPO
2. byly využity 2 motorové přepravní prostředky pro přepravu slupic a membrán na jejich rozvoz k místům výstavby, kdy cvičící mohli výrazně šetřit síly na vlastní výstavbu, která tak probíhala rychleji

3. pro vyzdvižení prvků z podzemního skladu byly využity motorové vrátky, které zrychlily a ulehčily činnost
4. byl nasazen dostatečný počet sil a jejich řízení na základě zkušeností z předchozích cvičení, včetně zřízení místa pro občerstvení cvičících ČSČK Praha 1

Prostor cvičení byl poté zpřístupněn veřejnosti a ke kontrole zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy, vedení MČ Praha 1, Hasičského záchranného sboru ČR a sdělovacích prostředků. Po pauze na občerstvení a krátký odpočinek byla zahájena demontáž a uložení slupic a membrán zpět do podzemního kontejneru umístěného na jihovýchodním okraji paláce Žofín.

Závěr:

Všechny vytyčené cíle byly v plném rozsahu splněny v souladu s připraveným plánem a s výraznou časovou rezervou. Byly zjištěni pouze dílčí nedostatky a poznatky, jejichž seznam je přílohou tohoto dokumentu. Dále je nutné zdůraznit, že stavba protipovodňových zábran paláce Žofín je fyzicky náročná a v některých aspektech nebezpečná práce (nebezpečí úrazu při manipulaci s břemeny o hmotnosti několik stovek kilogramů, práce nad volnou hloubkou apod.) Proto je třeba velice kladně hodnotit profesionalitu, aktivitu a zodpovědnost dodržování všech aspektů bezpečnosti práce všech cvičících.

Cvičení bylo ukončeno v 16:00 hodin bez zranění a dalších mimořádných událostí.

Zdeněk Čihák - JSDH Praha 1

Velitel zásahu

V Praze dne 6. 3. 2024

Příloha: Poznatky a doporučení