



C & S, spol.s r.o.
Štěpánská 611/14
Nové Město
110 00 Praha 1

Č. j.
UMCP1 603281/2026/ODOP/331/NO

Vyřizuje / linka
Mgr. Zdeněk Novotný/351

Datum
20.08.2026

Opatření obecné povahy

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor dopravy, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na základě posouzení žádosti UMCP1 600116/2026 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Štěpánská, Praha 1, podané dne 19.08.2026, a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5, a § 78 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

**opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
-ul. Štěpánská, Praha 1, v termínu: 29.08.2026; 05.09.2026; 03.10.2026 / mytí fasády,
stavba lešení, demontáž lešení
06.09.2026 – 02.10.2026 / podchodné lešení**

spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 06.01.2026, č.j. KRPA-9188-1/ČJ-2026-0000DŽ a č.j. KRPA-9190-1/ČJ-2026-0000DŽ, TP 65/TP 66 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících stabilních nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.
- Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.
- Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor dopravy, může toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
- Dopravní značení B28 a E13 „datum a mimo stavbu“, IP12, E13 „po-ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast 1“, má být instalováno min. 7 dní před zahájením záboru.
- Ostatní dopravní značení bude umístěno v den zahájení záboru.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Dne 19.08.2026 podala firma C & S ,spol.s r.o., žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká osazení dopravního značení z důvodu záboru pozemní komunikace / zařízení staveniště a podchodného lešení, za účelem rekonstrukce uliční fasády.

Poučení o opravném prostředku:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení §101a a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Městská část Praha 1
Úřad městské části
odbor dopravy
Vodičkova 18/115 68 Praha 1
113-

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru dopravy

Přílohy:

Plánek – 2x situace dopravního značení

Obdrží:

Účastníci řízení:

C & S ,spol.s r.o., Štěpánská 611/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IDDS: xfbuqsn
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., mivg4t3

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie

Na vědomí:

Odbor dopravy ÚMČ Praha 1 – oddělení kontroly
Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha 1 – dopravní inspektorát
Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 1

DIO 26456

Objednatel:
C&S spol. s r.o.Vypracoval:
Jan HimmelMísto akce:
Praha 1Datum vypracování:
19.08. 2026Název akce:
Štěpánská 611/14

Datum akce:

Značky B28 budou osazeny 7 dní předem.

Mytí fasády domu - 29.8. 2026, Stavba rámového lešení - 5.9. 2026
Bourání rámového lešení - 3.10. 2026.Velikost záboru 18,1 m x 4,87 m = 88,44 m²

Legenda



Stálé dopravní značení



Přechodné dopravní značení



Zábor 18,1 m x 4,87 m

Vjezdy na soukromé pozemky vždy po domluvě
s majiteli dotčených objektů.

1742/23

Řeznická

649/20

649/25

zábor 18,16 m x 4,87 m

stavba a bourání lešení + mytí fasády

650/23

C4b+Z4



651/21

652/19

1561/2

1561/19

653/21

653/17

Štěpánská

611/14

610/12


610/23

613/18

612/16

(MIMO STAVBU+DATUM)
B28+E13+E9d
odstání v den akceZ2+E13(CHOVNÍK UZAVŘEN,
PŘEJDETE NA DRUHOU STRANU)(MIMO STAVBU+DATUM)
B28+E13+E9dE13(CHOVNÍK PO 20 m UZAVŘEN,
PŘEJDETE NA DRUHOU STRANU)(MIMO STAVBU+DATUM)
B28+E13+E9d
PŘEJDETE NA DRUHOU STRANUMěstská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor dopravy
Vodňova 18, 115 03 Praha 1

Čj. 603281/2026/ODOP/331/KO




DIO 26455



Objednatel: C&S spol. s r.o.	Vypracoval: Jan Himmel
Místo akce: Praha 1	Datum vypracování: 19.08.2026
Název akce: Štěpánská 611/14	Datum akce: 6.9.2026 – 2.10.2026

Podchodzí lešení (18,35 m x 1,8 m=33,03 m2).

Legenda
 Stále dopravní značení
 Přechodné dopravní značení
 Podchodzí lešení 18,35 m x 1,8 m



Městská část Praha 1
Úřad městské části
odbor dopravy
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
-13-

čj: 603281/2026/ODOP/331/NO



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

PCR00ETRPO91991720



0309

CZ + mail

Č. j. KRPA-9188-1/ČJ-2026-0000DŽ

Praha 6, ledna 2026

DS: b4eb2my
Úřad městské části Praha 1
Odbor dopravy, oddělení dopravně komunikační
Vodičkova 18
115 68 PRAHA 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY	
Došlo:	07 -01- 2026
Čj.: ÚMČ P1	010944/2026
Počet listů/příl.	Skz/zh:
SZ:	Prevzat:

Stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací Městské části Praha 1 formou umístění kontejneru, zařízení staveniště v parkovacím pruhu.

Police ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, příslušný dle § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, **souhlasí** z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací ve smyslu § 25, odst. 6, písm. c), bod 2., zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jako dotčený orgán dle § 77, odst. 2, písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pokud se bude jednat o zábor pozemní komunikace dle následujících podmínek, které budou zároveň součástí vydaného rozhodnutí:

- šířka záboru nepřesáhne šíři parkovacího pruhu a současně bude zajištěn volný průjezd v jednosměrné ulici o minimální šíři 3 m a v obousměrné ulici o minimální šíři 6 m,
- činnostmi ani zábořem nebude dotčen provoz na pozemní komunikaci,
- kontejner nebude tvořit překážku v rozhledovém trojúhelníku křižovatky, sjezdu, ani v rozhledu před přechodem pro chodce či místem pro přecházení,
- dopravní značky B 28 s dodatkovými tabulkami E 13 vymežující termín záboru, popř. ukončení záboru realizované DZ IP 12, resp. IP 13c, dle patřičného úseku zóny placeného stání, budou osazeny v časovém předstihu minimálně 7 dní,
- zábor bude řádně označen dopravním značením v souladu s TP 66,
- doba záboru nepřesáhne 6 měsíců.

Odůvodnění:

Police ČR konstatuje, že při splnění výše uvedených podmínek bude zvláštní užívání chodníků splňovat obecné požadavky na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu. Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí v meritu věci.

Toto stanovisko je platné do 31. 12. 2026.

Vyřizuje: kpt. Ing. Máchal, tel.: 974 825 683

mjr. Ing. Ladislav Břeský
vedoucí oddělení

Ing. Ladislav Břeský
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 07.01.2026 8:10:16

www.policie.cz

Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
Tel.: +420 974 825 689
Datová schránka: rkia15y
Email: krpa.podatelna@policie.gov.cz



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

PCR00ETRPO91991715



ODOR

Č. j. KRPA-9190-1/ČJ-2026-0000DŽ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY	
Došlo:	07-01-2026
Čj.: UMČP1	010939/2026
Poč. listů/příl.	SkZ th:
SZ:	Převzal:

Praha 6. ledna 2026

Počet listů: 2

DS: b4eb2my
Úřad městské části Praha 1
Odbor dopravy
Vodičkova 18
115 68 PRAHA 1

Stanovisko ke zvláštnímu užívání - omezení provozu na chodnících Úřadu městské části Praha 1.

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dále na základě ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, **souhlasí** z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací – chodníků na území MČ Praha 1 při splnění následujících podmínek, které musí splňovat zábor veřejného prostranství a které musí toto rozhodnutí obsahovat:

- na chodníku musí být zachován průchod v šířce nejméně 1,5 m,
- zábor bude ohrazen tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců,
- ochranné zařízení (zábradlí, plot nebo zábrana) bude opatřeno dotykovou lištou a ostatními prvky dle ČSN 73 4001,
- hrana záboru bude nejméně 0,5 m od hrany obrubníku, výjimečně 0,3 m je-li hranou záboru dopravní zařízení (svodidlo, zábradlí),
- zábor nesmí být umístěn v rozhledových polích křižovatek dle ČSN 73 6102, přechodu pro chodce, nebo sjezdu dle ČSN 73 6110,
- zábor nesmí zakrývat dopravní značení, nebo dopravní zařízení,
- zábor nesmí být v zastávce MHD,
- zábor nesmí být ve vzdálenosti menší než 5 m od přechodu pro chodce,
- zábor nesmí omezit nebo ohrozit provoz na komunikaci určené pro provoz vozidel,
- zábor nesmí být na cyklistické stezce, nebo na stezce pro pěší a cyklisty.

Odůvodnění:

Policie ČR konstatuje, že při splnění výše uvedených podmínek bude zvláštní užívání chodníků splňovat obecné požadavky na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu. Podle § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného

www.policie.cz

Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
Tel.: +420 974 825 689
Datová schránka: rkiai5y
Email: krpa.podatelna@policie.gov.cz